Sundance®

Massasjebad | SwimSpa | Grill og Utekjøkken | Utemøbler

2022/23

Sundance®

HOLD DEG OPPDATERT PÅ VÅRE NYHETER OG KAMPANJER.

Meld deg på vårt nyhetsbrev:
sundance.no/nyhetsbrev

Følg oss på:

sundance.norge

INNHOLD

Massasjebad	**8**
SwimLife SwimSpa	**56**
Pool Lounge	**76**
Utekjøkken	**78**
Bull Griller	80
Bull Pizzaovner	86
Camp Chef Pizzaovn	89
Bull Utekjøkkenkomponenter	90
Bull Utekjøkken	100
Brown Jordan Utekjøkken	108
Built to Last Hagemøbler	**114**
Utevarme	**118**
Escape 360° høyttalere	**120**
Megawood® Terrassesystem	**122**
Om oss	**124**

Sundance Norge AS
Avkjøring nr. 31 på E18
Bentsrudveien 8B, 3083 Holmestrand
info@sundance.no
tlf. 33 06 30 00
sundance.no

Åpningstider
Mandag: kl. 10–16
Tirsdag–fredag: kl. 10–19
Lørdag: kl. 10–14

**Vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme trykkfeil og endringer i sortimentet.*

Premium leverandør i Norge
Siden 1997

Når kvalitet og service er viktigst

Vi har levert Sundance massasjebad i Norge i snart 25 år og har svært mange fornøyde kunder. Bak våre massasjebad står den amerikanske produsenten Sundance Spas. Med over 40 års erfaring i bransjen er de verdens største produsent og distributør av akryl massasjebad. Sundance Spas produserer massasjebad av høyeste kvalitet med avansert teknologi, god ergonomi og slitesterk oppbygging. I tillegg har de utviklet egne patenterte dyser som gjør at våre massasjebad gir deg massasje i en helt egen klasse.

Å nyte et massasjebad i egen hage eller på hytta er noe vi mener skal være alle forunt. Derfor har vi utvidet vår portefølje med den svært prisgunstige serien Splash™ fra Sundance Spas (Se s. 28-31). I tillegg får du nå SwimSpa (motstrøms-basseng) hos oss – et basseng i egen hage som tar mindre plass og har flere bruk-områder enn et tradisjonelt svømmebasseng. Les mer på side 56-75.

Det er vel så mye etter et kjøp av massasjebadet at samarbeidet med oss starter. Vi har egen service-avdeling og stort delelager, som er viktig i et perspektiv der badene har en levetid på 20–25 år. I det tidsperspektivet vil det være behov for å bytte ut noen komponenter i badet. Vi har høyt fokus på å være tilgjengelig for kunden og har derfor vakttelefon i alle helger og høytider.

Helsefordeler

Med en kombinasjon av avansert utviklede dyser og ergonomisk setedesign, kan regelmessig bading i et massasjebad fra Sundance gi deg flere positive virkninger:

- Redusere stress og gjøre kroppen mer avslappet og harmonisk.
- Bidra til dypere og bedre søvn.
- Redusere symptomer ved muskel- og leddplager, som f.eks. leddgikt og bekhterevs.
- Redusere kroniske smerter i f.eks. rygg og nakke.
- Ha en positiv innvirkning på personer med diabetes type 2.

Over tid vil et avslappende bad i ditt Sundance massasje-bad være en helsebringende vane – som i tillegg føles godt for kropp og sjel.

Vakttelefon – for din trygghet

Vi har en vakttelefon for tekniske spørsmål som er åpen for våre eksisterende massasjebadkunder følgende tider:
Fredag: 17:00-21:00
Lørdag og søndag (og øvrige helligdager)**:** 10:00-18:00
Vakttelefon: 970 63 000

Prøvebad i vår spa-avdeling

Det viktigste for oss er at du som kunde får det massasjebadet som passer deg best, både i dag og i fremtiden. Vi anbefaler derfor alle å prøvebade i vår egen usjenerte spa-avdeling. Det er kun ved prøvebading at du vil kunne kjenne forskjellen mellom de ulike seriene og modellene.

Hos oss er forholdene tilrettelagt for en behagelig prøvebading. Vi har to kundegarderober med dusj, toalett og låsbare garderobeskap. I spa-avdelingen tilbyr vi prøvebading av alle våre massasjebad-serier, samt swimspa, slik at dere kan finne ut hva som passer dere best.

Ønsker du å prøvebade eller -svømme hos oss er det fint om du tar med eget badetøy og håndkle. Bestill gjerne time eller ta det på sparket. Velkommen!

Bull Utekjøkkenkomponenter s. 90-97

Massasjebad tilbehør. 51

Bull Griller s. 80-85

Bull Utekjøkkenkomponenter s. 90-97

Massasjebad s. 8-55

SwimLife SwimSpa s. 56-75

Escape Høyttalere s. 120-121

Pizzaovner s. 86-89

Ønskeliste

Vi vet mange ønsker seg mye fra denne katalogen. Derfor har vi laget denne ønskelisten, slik at du kan notere det som frister deg og prioritere rekkefølgen for hva du ønsker å anskaffe deg først. Ta listen med til butikken eller ring oss – så hjelper vi deg videre.

Navn på produkt	Side	Prioritet

980-serien

Standard

- Svært stillegående massasjebad – selv med massasjepumpene på.
- Patenterte dyser som gir terapeutisk massasje.
- Vedlikeholdsfritt kabinett med moderne design.
- Kabinett med klips – verktøyfri tilgang til alle sider av massasjebadet.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- SunStrong™ Extreme lokk (s. 36).
- Markedets beste isolasjon:
  - Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42) – gir uovertruffen styrke og varmebevarende egenskaper.
  - To-komponent skum fyller rommet mellom skroget og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet. Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med bare hendene, men likevel så fast at det motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
  - Det skumfylte skroget motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert i skummet.
  - Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt energiforbruk.
- Ekstra isolert med WinterPackage (s. 42), som reduserer strømforbruket med inntil 25 % i forhold til ordinært fullisolert.
- Stillegående Dynamic Flow™ sirkulasjonspumpe.

Velg mellom 8 til 24 timer sirkulasjon i døgnet. Sirkulasjonspumpen sirkulerer opptil 200.000 l vann i døgnet.

- Dobbelfiltrering – liggende MicroClean™ Ultra filter.
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker klorforbruket (s. 44).
- Titan varmeelement på 2,7 kW.
- Ekstra brede hjørneseter for god komfort.
- Multifarget SunGlow ™ LED-belysning over og under vann.
- Utvendige lys som er innebygd i hjørnene.
- Kontrollpanel med multifarget touch-skjerm.
- ComfortTone™ hodeputer.
- Justerbart vannfall med multifarget SunGlow™ LED-lys.
- Boblebad-funksjon: egen luftpumpe og luftdyser.
- SunCooler – 2 integrerte rom som kan benyttes som kjøleboks.
- SmartTub™ (s. 48-49).

Tilleggsutstyr

- Lokkløfter.
- Trapp.
- Integrert BlueWave™ stereosystem.
- Oppgradering til 5,5kW varmeelement.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

980 – Kingston

Seter: 7-8 personer
Dimensjoner: 234 x 254 x 87 cm
Egenvekt: 475 kg
Vann – totalt: 1934 liter
Vann – normalt fylt: 1518 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 69 stk. – 57 vanndyser og 12 luftdyser

Listepris:

kr 335 000,–
Spør oss om et tilbud.

- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- Brede og opplyste hjørneseter.
- Fothviler med åtte dyser.
- SunCooler – 2 integrerte rom som kan benyttes som kjøleboks og er tilgjengelig fra innsiden av badet.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Ekstra isolert med WinterPackage.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

980 – Claremont

Seter: 5-6 personer
Dimensjoner: 234 x 254 x 87 cm
Egenvekt: 474 kg
Vann – totalt: 1953 liter
Vann – normalt fylt: 1533 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 65 stk. – 59 vanndyser og 6 luftdyser

Listepris

kr 335 000,–
Spør oss om et tilbud.

- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- Liggesete, samt et terapisete med Pulsator™ håndleddsdyser.
- Brede og opplyste hjørneseter.
- SunCooler – 2 integrerte rom som kan benyttes som kjøleboks og er tilgjengelig fra innsiden av badet.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Ekstra isolert med WinterPackage.

880-serien

Standard

- Svært stillegående massasjebad – selv med massasjepumpene på.
- Patenterte dyser som gir terapeutisk massasje.
- Vedlikeholdsfritt kabinett.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- Markedets beste isolasjon:
  - Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42) som gir uovertruffen styrke og varmebevarende egenskaper.
  - To-komponent skum fyller rommet mellom skroget og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet. Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med bare hendene, men likevel så fast at det motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
  - Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt energiforbruk.
- Ekstra isolert med WinterPackage (s. 42), som reduserer strømforbruket med inntil 25 % i forhold til ordinært fullisolert.
- Stillegående Dynamic Flow™ sirkulasjonspumpe. Velg mellom 8 til 24 timer sirkulasjon i døgnet. Sirkulasjonspumpen sirkulerer opptil 200.000 liter vann i døgnet.
- SunStrong™ lokk (s. 36).
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker klorforbruket (s. 44).
- Dobbelfiltrering med MicroClean™ Ultra filtersystem.
- Titan varmeelement på 2,7 kW. (Aspen og Maxxus leveres med 5,5 kW som standard.)
- Multifarget SunGlow ™ LED-belysning over og under vann.
- Kontrollpanel med multifarget trykkskjerm.
- ComfortTone™ hodeputer.
- Justerbart vannfall med multifarget SunGlow™ LED-lys.
- Boblebad-funksjon: egen luftpumpe og luftdyser.
- Utvendig lys.

Tilleggsutstyr

- Lokkløfter.
- Trapp.
- Oppgradering til 5,5kW varmeelement (standard i Aspen og Maxxus).
- Integrert BlueWave™ stereosystem.
- SmartTub™ (App til fjernstyring) (s.48-49).

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

BEST SELGER

ADEX

880 – Aspen

Seter: 7–8 personer
Dimensjoner: 231 x 280 x 106 cm
Egenvekt: 523 kg
Vann – totalt: 2555 liter
Vann – normalt fylt: 1968 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 80 stk. – 66 vanndyser og 14 luftdyser

Listepris

kr 348 000,–

Spør oss om et tilbud.

- Våre kunder har kåret Aspen til det beste massasjebadet.
- Vårt største bad uten liggesete.
- Mottok i 2013 designprisen ADEX Platinum Award.
- i-Touch kontrollpanel.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- 5,5 kW Titan varmeelement.
- 2 x AquaGlow™ vannfall.
- Fothviler med åtte dyser.
- Ekstra isolert med WinterPackage.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

880 – Maxxus

Seter: 6 personer
Dimensjoner: 231 x 280 x 106 cm
Egenvekt: 519 kg
Vann – totalt: 2612 liter
Vann – normalt fylt: 2044 liter
Pumper: 5 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 71 stk. – 65 vanndyser og 6 luftdyser

Listepris

kr 348 000,–

Spør oss om et tilbud.

- Vårt største bad med liggesete.
- i-Touch kontrollpanel.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- Liggesete, samt to terapiseter med Pulsator™ håndleddsdyser.
- 5,5 kW Titan varmeelement.
- 2 x AquaGlow™ vannfall.
- Fothviler med åtte dyser.
- Ekstra isolert med WinterPackage.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

BEST SELGER

880 – Optima

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 96 cm
Egenvekt: 419 kg
Vann – totalt: 2006 liter
Vann – normalt fylt: 1552 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 61 stk. – 47 vanndyser og 14 luftdyser

- i-Touch kontrollpanel.
- Ekstra isolert med WinterPackage.
- Terapisete med Pulsator™ håndleddsdyser.
- Fothviler med åtte dyser.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 286 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

CONSUMERS DIGEST BEST BUY

880 – Cameo

Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 96 cm
Egenvekt: 436 kg
Vann – totalt: 1779 liter
Vann – normalt fylt: 1401 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 60 stk. – 54 vanndyser og 6 luftdyser

- Mottok i 2011 utmerkelsen «Best Buy».
- i-Touch kontrollpanel.
- Ekstra isolert med WinterPackage.
- To seter med Pulsator™ håndleddsdyser.
- God fotmassasje med tre sterke Whirlpool™-dyser.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 286 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

880 – Altamar

Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 206 x 219 x 96 cm
Egenvekt: 397 kg
Vann – totalt: 1817 liter
Vann – normalt fylt: 1476 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 49 stk. – 41 vanndyser og 8 luftdyser

- i-Touch kontrollpanel.
- Ekstra isolert med WinterPackage.
- Et populært mellomstort massasjebad.
- Liggesete med Pulsator™ håndleddsdyser.
- God fotmassasje med to sterke Whirlpool™-dyser.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris

kr 266 000,–

Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

880 – Marin

Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 193 x 231 x 87 cm
Egenvekt: 365 kg
Vann – totalt: 1552 liter
Vann – normalt fylt: 1211 liter
Pumper: 4 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 49 stk. – 45 vanndyser og 4 luftdyser

- i-Touch kontrollpanel.
- Ekstra isolert med WinterPackage.
- Plasseringsvennlig bad der arealet er begrenset.
- To seter er plassert ved siden av hverandre.
- Det ene setet er et liggesete med Pulsator™ håndleddsdyser.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris

kr 251 000,–

Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

880 – Capri

Seter: 2–3 personer
Dimensjoner: 209 x 176 x 78 cm
Egenvekt: 288 kg
Vann – totalt: 1192 liter
Vann – normalt fylt: 871 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 39 stk. – 31 vanndyser og 8 luftdyser

- i-Touch kontrollpanel.
- Ekstra isolert med WinterPackage.
- Høy komfort og trivsel på liten plass.
- Et av setene har Pulsator™ håndleddsdyser.
- Kraftig massasjepumpe.
- Patenterte dyser med svært effektiv, variert og behagelig massasje.
- 2,7 kW Titan varmeelement.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris

kr 229 000,–

Spør oss om et tilbud.

Sundance Spas

780-serien

Standard

- Stillegående massasjebad – selv med massasjepumpene på.
- Dyser som gir variert og kraftig massasje.
- Vedlikeholdsfritt kabinett.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- Markedets beste isolasjon:
  - Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42) som gir uovertruffen styrke og varmebevarende egenskaper.
  - To-komponent skum fyller rommet mellom skroget og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet. Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med bare hendene, men likevel så fast at det motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
  - Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt energiforbruk.
- Stillegående Dynamic Flow™ sirkulasjonspumpe. Velg mellom 8 til 24 timer sirkulasjon i døgnet. Sirkulasjonspumpen sirkulerer opptil 200.000 liter vann i døgnet.
- SunStrong™ lokk (s. 36).
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker klorforbruket (s. 44).
- Stort, liggende, to-delt MicroClean™ filtersystem (s. 47).
- 2,7 kW varmeelement.
- Multifarget SunRay™ LED-belysning under vann.
- Justerbart vannfall med multifarget SunRay™ LED-lys.
- Hodeputer.

Tilleggsutstyr

- Lokkløfter.
- Trapp.
- Oppgradering til 5,5kW varmeelement.
- Ekstra isolasjon med WinterPackage (s. 42), som reduserer strømforbruket med inntil 25 % i forhold til ordinært fullisolert.
- Integrert BlueWave™ stereosystem.
- SmartTub™ (App til fjernstyring). (s. 48-49).

780 – Chelsee

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 396 kg
Vann – totalt: 1968 liter
Vann – normalt fylt: 1514 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 40 stk.

- Terapisete med svært kraftig massasje.
- Patenterte SMT Fluidix™-dyser med terapeutisk massasje.
- Fothviler med åtte dyser.
- To seter med nakkedyser.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 231 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

BEST SELGER

780 – Hamilton

Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 375 kg
Vann – totalt: 1893 liter
Vann – normalt fylt: 1488 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 41 stk.

- Terapisete med svært kraftig massasje.
- Patenterte SMT Fluidix™-dyser med terapeutisk massasje.
- Liggesete med svært god pulserende massasje.
- Stor fotbrønn.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 231 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

780 – Bristol

Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 213 cm x 213 cm x 92 cm
Egenvekt: 338 kg
Vann – totalt: 1628 liter
Vann – normalt fylt: 1379 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 38 stk.

- Patenterte SMT Fluidix™-dyser med terapeutisk massasje.
- Komfortabelt liggesete med svært god pulserende massasje.
- To kraftige dyser i fotbrønnen.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 217 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

780 – Montclair

Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 191 x 231 x 85 cm
Egenvekt: 358 kg
Vann – totalt: 1571 liter
Vann – normalt fylt: 1173 liter
Pumper: 3 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 30 stk.

- Plasseringsvennlig bad der arealet er begrenset.
- Terapisete med svært kraftig massasje.
- Patenterte SMT Fluidix™-dyser med terapeutisk massasje.
- Komfortabelt liggesete med svært god pulserende massasje.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 199 000,–
Spør oss om et tilbud.

780 – Dover

Seter: 2–3 personer
Dimensjoner: 209 x 176 x 78 cm
Egenvekt: 281 kg
Vann – totalt: 1192 liter
Vann – normalt fylt: 871 liter
Pumper: 2 stk. inkl. sirkulasjonspumpe
Dyser: 23 stk.

- Kompakt massasjebad for de med begrenset plass.
- Terapisete med svært kraftig massasje.
- Patenterte SMT Fluidix™-dyser med terapeutisk massasje.
- Tre seter med variert og god massasje.
- Enkel verktøyfri tilgang til motorrom.

Listepris
kr 185 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

680-serien

Standard

- Behagelige massasjedyser.
- Vedlikeholdsfritt kabinett.
- Skrog av glassfiber med akryloverflate.
- Markedets beste isolasjon:
  - Skrog i 3-lags Rigid Bond™-konstruksjon (s. 42) som gir uovertruffen styrke og varmebevarende egenskaper.
  - To-komponent skum fyller rommet mellom skroget og rammen i badet. Stabiliserer rør- og slangesystemet. Så mykt at man ved behov kan ta skummet ut med bare hendene, men likevel så fast at det motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger stabilisert.
  - Isolasjon garantert ned til ÷50 °C med lavt energiforbruk.
- CLEARRAY Active Oxygen™ vannrensesystem som minsker klorforbruket (s. 44).
- SunStrong™ lokk (s. 36).
- Stående filter.
- 2,7 kW varmeelement.
- Multifarget LED-lys over og under vann.
- Justerbart vannfall.
- Hodeputer.

Tilleggsutstyr

- Lokkløfter.
- Trapp.
- Oppgradering til 5,5kW varmeelement.
- Integrert BlueWave™ stereosystem.
- SmartTub™ (App til fjernstyring) (s. 48-49).

680 – McKinley

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 353 kg
Vann – totalt: 1968 liter
Vann – normalt fylt: 1552 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 44 stk.

- Fire hjørneseter med nakkedyser.
- Fothviler med åtte dyser.
- God plass i fotbrønnen.

Listepris
kr 179 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

680 – Ramona

Seter: 5–6 personer
Dimensjoner: 226 x 226 x 92 cm
Egenvekt: 351 kg
Vann – totalt: 1968 liter
Vann – normalt fylt: 1552 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 45 stk.

- Langt liggesete.
- Fire seter med nakkedyser.
- Ekstra god plass i fotbrønnen.

Listepris
kr 179 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

680 – Edison

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 214 x 214 x 92 cm
Egenvekt: 344 kg
Vann – totalt: 1703 liter
Vann – normalt fylt: 1325 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 35 stk.

- Romslig bad i sin klasse.
- Fotbrønn med åtte dyser.
- Behagelig massasje.

Listepris
kr 154 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

680 – Peyton

Seter: 6 personer
Dimensjoner: 214 x 214 x 92 cm
Egenvekt: 384 kg
Vann – totalt: 1741 liter
Vann – normalt fylt: 1287 liter
Pumper: 2 stk.
Dyser: 35 stk.

- Romslig bad i sin klasse.
- Mottok i 2013 designprisen ADEX Gold Award.
- Komfortabelt liggesete.
- Behagelig massasje.

Listepris
kr 154 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

ADEX GOLD

680 – Prado

Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 193 x 213 x 87 cm
Egenvekt: 255 kg
Vann – totalt: 1659 liter
Vann – normalt fylt: 1340 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 23 stk.

- Passer bra til de med begrenset plass, som f.eks. på en veranda.
- Romslig bad med god dybde, tross sin lille størrelse.
- Behagelig massasje.

Listepris
kr 134 000,–
Spør oss om et tilbud.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

ENERGI EFFEKTIV

Splash™-serien

Å nyte et massasjebad i egen hage eller på hytta er noe vi mener skal være alle forunt. Derfor har vi utvidet vår portefølje med serien Splash™ fra Sundance Spas. Splash™-serien gir deg og din familie et enkelt bad til en gunstig pris. Denne serien har den beste og rimeligste løsningen uten at det går på bekostning av spa-opplevelsen i varmt vann, behagelig massasje og komfortable sitte- og liggeløsninger. I tillegg er Splash™ laget for det norske klimaet og du kan bade hele året. Kontakt oss for å avtale tid til prøvebading av et Splash™ massasjebad.

Standard

- Behagelige massasjedyser.
- Kvalitetskonstruksjon som gir lang levetid.
  - Robust rotasjonsstøpt konstruksjon.
  - Skrog av slitesterkt og værbestandig HDPE-materiale.
  - Enkelt og brukervennlig kontrollpanel.
  - Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
- Enkelt vedlikehold for maksimal glede.
  - Isolerende lokk som beskytter mot smuss.
  - Patentert, enkelt filtersystem.
  - Slitesterk overflate gjør det enkelt å ta vare på og vedlikeholde.
- Låsbart lokk (s. 36).
- 3 kW varmeelement.
- Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og under vann.
- Justerbart vannfall.
- Hodeputer.

Tilleggsutstyr

- Lokkløfter.
- Trapp.
- Suite-pakke: inkluderer matchende trapp med oppbevaring, håndtak og lokkløfter.
- Ozongenerator.

Farger, kabinett og isolasjon

Splash™-serien skiller seg ut fra resten av våre Sundance Massasjebad ved at de er rotasjonsstøpte. Bak skroget finner du et isolerende skum som gir et lavt energiforbruk – også i det norske klimaet. Splash™-serien kommer i to forskjellige fargevarianter. Velg fargekombinasjonen som passer deg og omgivelsene for ditt bad best: Hvit/Sort eller Sort/Sort. Splash™-seriens isolerende polyester-lokk kommer som standard i fargen sort.

Hvit / Sort

Sort / Sort

Funksjoner

Premium Detaljer
- Behagelige puter
- Avslappende vannfall

Enkelt vedlikehold
- Patentert filtersystem
- Robust overflate

Kvalitetskonstruksjon
- Rotasjonsstøpt
- Fullisolert

Kontrollpanel

Kontrollpanel
- Brukervennlig, digitalt kontrollpanel
- Gir full kontroll over badets funksjoner

Dyser

Directional Max 1
- Stor justerbar dyse
- Dyptvirkende massasje

Directional Max 2
- Liten justerbar dyse
- Dyptvirkende massasje

Direct Max Mini
- Fokusert massasje
- Kun i Paisley™

Splash™ – Berkeley™

Seter: 6–7 personer
Dimensjoner: 198 x 198 x 92 cm
Egenvekt: 198 kg
Vann – totalt: 1340 liter
Vann – normalt fylt: 1154 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 30 stk.

- Et enkelt bad til en gunstig pris.
- Komfortabelt liggesete.
- Variert og behagelig massasje.
- Slitesterkt og værbestandig skrog.
- 3 kW varmeelement.
- Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
- Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og under vann.
- Justerbart vannfall.

Listepris:

kr 104 000,–
Spør oss om et tilbud.

Splash™ – Brook™

Seter: 6 personer
Dimensjoner: 198 x 198 x 92 cm
Egenvekt: 198 kg
Vann – totalt: 1410 liter
Vann – normalt fylt: 1224 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 30 stk.

- Det romsligligste badet i Splash™-serien.
- Gir spa-opplevelse og badeglede for hele familien.
- Variert og behagelig massasje.
- 3 kW varmeelement.
- Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
- Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og i fotbrønn.
- Justerbart vannfall.

Listepris
kr 104 000,–
Spør oss om et tilbud.

Splash – Paisley™

Seter: 4–5 personer
Dimensjoner: 198 x 173 x 81 cm
Egenvekt: 127 kg
Vann – totalt: 969 liter
Vann – normalt fylt: 681 liter
Pumper: 1 stk.
Dyser: 20 stk.

- To seter og en benkeløsning gir plass til hele familien, store og små.
- Plassbesparende.
- Variert og behagelig massasje.
- 3 kW varmeelement.
- Fullisolert kabinett som gir lavt energiforbruk.
- Multifarget LED-lys utvendig, i vannfall og i fotbrønn.
- Justerbart vannfall.

Listepris
kr 88 000,–
Spør oss om et tilbud.

Spesifikasjoner	980	880	780	680	Splash
Rigid Bond™ konstruksjon i skroget – 3-lags laminat med enestående styrke (s. 42)	X	X	X	X	
Rotasjonsstøpt skrog					X
Fullisolert kabinett – sikrer lavt strømforbruk i nordiske forhold	X	X	X	X	X
WinterPackage på innsiden av kabinett – reduserer strømforbruket med inntil 25 % (s. 42)	X	X	X[1]		
Hurtigluke/verktøyfri tilgang til motorrom	X	X	X		
Låsbart lokk (s. 36)	X	X	X	X	X
Vannmassasje med separate luftkontroller	X	X	X	X	X
Patenterte dyser som gir terapeutisk massasje	X	X	X		
Pulserende massasje uten kulelager eller støyende bevegelige deler	X	X	X		
MicroClean™ Ultra dobbelfiltrering (s. 47)	X	X			
MicroClean™ filtrering (s. 47)			X		
Integrert dispenser for sølvioner (SunPurity Nature 2™) (s. 45)	X	X	X		
NYHET 2021 CLEARRAY Active Oxygen™ – den beste UV-teknologien kombinert med ozon (s. 44)	X	X	X	X	
Høykapasitets stillegående 24 timers sirkulasjonspumpe (8.400 l/t)	X	X	X		
2-hastighets massasjepumpe til filtrering				X	X
Boblebadfunksjon: Egen luftpumpe og luftdyser som gir en behagelig massasje.	X	X			
Mulighet for integrert stereosystem mot et tillegg i prisen	X	X	X	X	
Vannfall	X	X	X	X	X
Multifarget LED-lys over og/eller under vann	X	X	X	X	X
Utvendige hjørnelys	X	X			X
Kontrollpanel med multifarget touch skjerm	X				
Kontrollpanel med multifarget trykkskjerm		X			
Dyser med rustfrie stålringer	X	X	X	X	X
2,7 kW varmeelement – kan oppgraderes til 5,5 kW mot tillegg i prisen	X	X	X[3]	X	
3 kW varmeelement					X
5,5 kW varmeelement		X[2]			
Ergonomisk utformede seter	X	X	X	X	X
SmartTub™ – fjernstyring fra smarttelefon	X	X[1]	X[1]	X[1]	

[1]: Kan bestilles mot et tillegg i prisen.

[2]: 5,5 kW varmeelement er standard i Aspen og Maxxus.
[3]: Oppgradering gjelder ikke Dover.

Kontrollpanel

Kontrollpanelet i et Sundance massasjebad er plassert slik at det er enkelt å bruke. På mange modeller kan visningen snus slik at det er enkelt å lese av, enten du er inne i eller utenfor badet. Det digitale panelet gir deg full kontroll av massasjebadets funksjoner som styrer vannsirkulasjon, hydroterapi, aromaterapi, lysterapi, filtrering, rensesystemer og temperatur. Med mulighet for forhåndsprogrammering kan du bruke energibesparende innstillinger og samtidig sørge for at massasjebadet alltid er oppvarmet og klart til bruk. Les om kontrollpanelet til Splash™-serien på side 29.

Kontrollpanelet for bad i 980-serien er med multifarget touch-skjerm.

Kontrollpanelet for bad i 880-serien er med multifarget trykkskjerm.

Kontrollpanelet for bad i 780-serien.

Kontrollpanelet for bad i 680-serien.

Lys

Stemningsskapende lys er en viktig del av opplevelsen når du bader i et utendørs massasjebad. Vi har flere typer lyssystemer, avhengig av hvilken serie badet er i. All belysning, uavhengig av serie, er LED-lys og har flere ulike farger. Det er mulig å stille inn på en bestemt farge eller slik at fargene roteres etter tur. For alle massasjebad, utenom 680- og Splash™-serien, kan all belysning dimmes med flere nivåer, og du kan selvsagt slå det av om du ønsker det.

Utvendig lys

Som standard leveres 980- og 880-serien med utvendig lys montert skjult i hjørnene på kabinettet. Dette lyser hvitt og kan styres fra kontrollpanelet.

Farger, kabinett og isolasjon

Massasjebad fra Sundance kan leveres i flere farger og design. Massasjebadene er vakuumformet med langtidsvarende akryl av høy kvalitet. Eneste unntaket er Splash-serien*, som er rotasjonsstøpt. Utvendige kabinettsider leveres i fem ulike design, ett design til hver serie og opptil tre ulike farger. Våre medfølgende isolerte lokk leveres i sort og matcher alle kabinett. Ta valgene som passer deg og omgivelsene der du vil ha ditt massasjebad. Kom innom vår forretning i Holmestrand hvor vi kan hjelpe deg til det riktige valget.

Utendørs massasjebad fra Sundance har et svært lavt energiforbruk takket være vår skrogkonstruksjon. Fordelene styrkes gjennom fullisolering av badene, som fyller hele rommet mellom skroget og rammen i badet.

- Kabinettsidene er laget av et syntetisk materiale med UV-beskyttelse. Dette gjør kabinettsidene vedlikeholdsfrie.
- Beskyttende lag under badet som gir beskyttelse mot fuktighet og krypdyr.
- Som standard for 880- og 980-serien leveres badene med WinterPackage – en tilleggs isolasjon som øker isolasjonseffekten med inntil 25 % og reduserer driftskostnadene. (s. 42)
  Bad i 780-serien kan bestilles med fabrikkmontert WinterPackage mot et tillegg i prisen.

*Gjelder ikke Splash™-serien. Les om oppbyggingen til Splash™ på side 28-29.

Akryl – innvendig

Platinum

Porcelain

Monaco

Midnight

Celestite

Sahara

Noen modeller kan ikke leveres i alle fargealternativene for akryl og kabinett. **Se sundance.no for tilgjenglige alternativer for hver modell.**

SunStrong™ lokk

Leveres i sort som standard

Kabinettdesign

980-serien

980-serien har et unikt og ekslusivt paneldesign. Velg mellom to tidløse farger.

Coastal Grey

Mahogany

880-serien

De brede panletypene til 880-serien gir et sofistikert, skandinavisk uttryk. Velg mellom tre moderne farger.

Brushed Grey

Vintage Oak

Modern Hardwood

780- og 680-serien

Det stående paneldesignet til 780- og 680-serien gir et klassisk uttrykk. Velg mellom to farger.

780-serien

680-serien

Coastal Grey

Mahogany

Lokk

Lokket er en viktig del av massasjebadet. Det beskytter bl.a. mot snølast og holder på varmen i badevannet. Det er derfor viktig med et lokk av god kvalitet. Alle våre massasjebad kommer med sorte, låsbare lokk som standard.

SunStrong™ – et solid lokk

SunStrong™-lokket har et rent og elegant utseende. Det er designet slik at vannet vil renne av med 10 cm tykkelse på midten og 7 cm i ytterkantene. Med en tetthet på 1,5 pund er isolasjonsevnen svært god. SunStrong™ er et trekk laget av polyester, samme materiale som brukes i havnekalesjer til båter. Lokket er svært motstandsdyktig mot rifter, og det har forbedret vann- og UV-beskyttende egenskaper. SunStrong™-trekket er et lett materiale og dermed gjør det enklere å også håndtere lokk på store massasjebad.

Det er 3 års garanti på SunStrong™-lokk.

Følger som standard på våre massasjebad i 680-, 780-, 880 og 980-serien.*

Vedlikehold

Alle lokk trenger vedlikehold i form av vask og impregnering. Intervallet på dette kommer an på hvor badet står og hvor værhardt det er. En grei tommelfingerregel er at impregnering bør gjøres når du ser at vannet ikke preller av trekket lenger, eller helst litt før. I vår nettbutikk finner du produktene du trenger til vedlikehold av de forskjellige lokkene. **webshop.sundance.no**

*Gjelder ikke Splash™-serien. Les om Splash™ på side 28-31.

Ergonomi i særklasse

Sitteplassene i våre massasjebad er designet slik at kroppen får optimal støtte under vannet. Hver sitteplass er utformet for jevn vektfordeling og riktig holdning når kroppen omgis av massasjestrålene. I tillegg har vi markedets kraftigste og mest stillegående massasjedyser. Kom og opplev dette i vår spa-avdeling.

Innstillingsmulighetene på dysene og designet på de ulike setene er utformet slik at kroppen får god massasje – uansett kroppstype. Hver dyse er perfekt plassert i hvert eneste sete. Gjennom å flytte seg mellom de ulike setene får man den optimale opplevelsen av ulike typer massasje til hele kroppen.

1. Cool Down sete
- Avkjøl deg litt før du senker deg ned i det varme badet igjen.

2. Accussage terapisete
- Unik massasje for nakke, skuldre og rygg.
- Målspesifikke akupunkter.
- Tilpasset hydroterapi.
- Fra mild til kraftig, dyptvirkende massasje.

3. Soaking sete
- Juster badets funksjoner fra dette setet.
- Enkel inn- og utstigning med håndtak.
- Markedets kraftigste fotmassasje.

4. Full body lounge – liggesete
- Ergonomisk utformet for fantastisk hydroterapi.
- Dyser for nakke, skuldre, rygg, hofter, legger og føtter.
- Håndleddsdyser i 880-modeller.

5. Intelli-dyser terapisete
- To terapeutiske Fluidix Intelli™-dyser.
- Endre massasjeinnstillinger uten å bytte plass.
- To kraftige Vortex™-dyser.



Dyser i 980- og 880-serien

Silent Air™
- Bobler.
- Behagelig massasje.
- Aromaterapi med SunScents™.

Focus-Relief™
- Spesialdesignet for dyp leggmassasje
- Hybridteknologi som kombinerer både luft- og vannpumper.

Accu-Pressure™
- Dyptvirkende massasje ved muskelspenninger i hofter, legger og føtter.

Whirlpool™
- Kraftig muskel-massasje for hele kroppen.
- Supert for idrettsutøvere.

Pulsator™
- Lett pulserende massasje.
- Masserer håndflater og håndledd.

Fluidix Reflex™
- Gir en fantastisk følelse av å bli massert for hånd.
- Dyp massasje av spen ningsutsatte muskel grupper i ryggen.

Fluidix ST™
- Gir dyptvirkende massasje.
- Justerbar styrke.

Fluidix Intelli™
- Den ultimate massasjedysen.
- Horisontal = lett massasje. Vertikal = dyp massasje.

Fluidix Nex™
- Ideelt for små muskelspenninger og nerver i nakkeregionen.
- Justerbar styrke.

Vortex™
- Terapeutisk massasje.
- Virvlende stråle.

Dyser i 780-serien

Mini Vortex™
- Terapeutisk massasje.
- Virvlende stråle.

SMT™ Micro Adjustable
- Dyse for lindring av nakkespenninger.
- Justerbar styrke.

Accu-Pressure™
- Dyptvirkende massasje ved muskelspenninger i skuldre, rygg og føtter.

Accu-Pressure™ Adjustable
- Gir dyptvirkende massasje.
- Justerbar styrke.

Vortex™
- Terapeutisk massasje.
- Virvlende stråle.

SMT Fluidix™
- Gir en fantastisk følelse av å bli massert for hånd.
- Dyp massasje av spenningsutsatte muskelgrupper i ryggen.

Dyser i 680-serien

DL
- Fokus på presspunkter i nakke, skuldre og rygg.
- Justerbar dyptvirkende massasje.

DX
- Effektiv massasje på små muskelgrupper i nakken.
- Justerbart trykk.

DV
- Pulserende myk massasje.
- Justerbart trykk.
- Roterende føring av vann.

DXL
- Kraftig muskel-massasje for hele kroppen.
- Supert for idrettsutøvere.

DVX
- Kraftig hydro-terapeutisk massasje for ryggmusklatur.
- Justerbart trykk.

DVR
- Gir en roterende og dyptvirkende massasje.
- Justerbart trykk.

DXT
- Gir en dyptvirkende massasje på spent ryggmusklatur.
- Stor dyse hvor trykket er lett å justere.

DST
- Sirkulerer varmt vann i badet.
- Kraftig massasje.

Les om dysene til Splash™-serien på side 31.

Skrog og isolasjon

Rigid Bond™

Sundance massasjebad har bransjens tykkeste og mest robuste skrog. Dette gjøres ved å bruke det patentbeskyttede bindingslaget Rigid Bond™. Rigid Bond™ benyttes mellom akryloverflaten og glassfiberen.

Ved å konstruere skrogene på denne måten er våre skrog inntil åtte ganger sterkere enn vanlige glassfiberlaminerte skrog.



Isolasjon:

Alle våre massasjebad har fullisolerte kabinett. Dette betyr at hele rommet mellom skroget og rammen er fylt med isolasjon. Det er jo slik at mer isolasjon er bedre enn mindre isolasjon, i tillegg vil et fullisolert kabinett være mer støydempende når pumper går. Dette, i kombinasjon med Rigid Bond™, sparer energi og gir deg svært lave kostnader på oppvarming av ditt Sundance massasjebad.

Hvis det oppstår et behov for reparasjon i våre bad, er vårt isolasjonsmateriale så mykt at man ved behov kan ta det ut med bare hendene, men likevel så fast at det motvirker skade på rør og slanger ved at disse ligger mer stabilisert.

WinterPackage:

WinterPackage er en tilleggsisolasjon som ligger utenfor det fullisolerte området til rør og slanger. WinterPackage vil, avhengig av modell, legges utenpå eller inni bærerammen til massasjebadet. Denne tilleggsisolasjonen sørger for å reflektere kulda ut og varmen inn i badet igjen. Dette gir lavere strømkostnader, noe som er bra for både miljøet og lommeboka. Ved å ha WinterPackage kan du spare hele 25 % på strømforbruket. WinterPackage leveres som standard på alle modeller i 980- og 880-serien. Massasjebad i 780-serien kan bestilles med fabrikkmontert WinterPackage mot et tillegg i prisen.

Vannrensing

Renseteknologien i et massasjebad er basert på to hovedelementer: partikkelrensing og desinfisering av vannet. Filtersystemet i alle Sundance massasjebad sørger for god partikkelrensing. Enten med et veldig tettvevd lamellfilter, eller med en kombinasjon av tettvevd lamellfilter og et micro-filter som absorberer partikler på mikronivå. Desinfisering utføres med en kombinasjon av integrerte, automatiske rensesystemer, og manuell tilførsel av pleiemidler.

CLEARRAY Active Oxygen™

Til våre massasjebad introduserer vi nyheten CLEARRAY Active Oxygen™ *. Dette er kjemikaliefri desinfisering for å redusere manuell tilførsel av vannpleieprodukter.

NYHET 2021

Ozon + UV-C = Active Oxygen

For å gi deg den beste vannkvaliteten, kombinerer CLEARRAY Active Oxygen™ ozon og UV-C-teknologi, som er det kraftigste vannrensesystemet som er tilgjengelig uten å tilsette vannpleieprodukter. Dette reduserer behovet for manuell tilførsel av klor og active oxygen.

CLEARRAY Active Oxygen™ -teknologien utnytter kraften i luft og lys for å optimalisere den automatiske rensingen. Dette gir badet de beste forutsetningene for å stå uten tilsyn over lengre tid. Ved å tilføre ozon til vannet før det passerer rensekammeret med UV-C stråler vil det skapes en reaksjon som danner activt oxygen. Denne avanserte oksidasjonsprosessen bryter ned organiske partikler og dreper bakterier.

CLEARRAY ACTIVE OXYGEN™ CLEAN WATER SYSTEM

Scan og se film om CLEARRAY Active Oxygen™

* Kommer som standard til 980-, 880-, 780- og 680-serien.

Partikkelrensing

Partikkelrensing vil si å fjerne smuss og urenheter ved hjelp av et filtersystem. Hvor effektiv partikkelrensingen er, avhenger av fire faktorer: filterkapasitet, filtertype, mengde vanngjennomstrømning og effektiv «skimming» av overflatevannet.

Alle våre massasjebad har disse fire elementene i seg, men utforming og kapasitet varierer fra serie til serie. Grunnen til at våre serier, 780, 880 og 980 har en veldig bred skimmeråpning inn til filteret, er fordi vi mener best mulig funksjon er viktigere enn en diskret skimmer.

Hva er en skimmer? Det er et flytende stengsel mellom massasjebadet og filteret. Det sørger for at kun det øverste laget med vann trekkes inn til filteret. Dette gir den raskeste rensingen av partikler, da organiske partikler flyter. Bred skimmer betyr derfor bedre rensing. Les mer om filtersystemet til Sundance på side 46-47.

Sun Purity™

I tillegg til filter og CLEARRAY Active Oxygen™ anbefaler vi at det benyttes SunPurity™ sølvioner i kombinasjon med Active Oxygen som vannpleie.

Sølvioner

SunPurity™ Nature 2 sølvioner benyttes i kombinasjon med Active Oxygen. Sølvioner hemmer bakterievekst, dreper bakterier og holder pH og alkalitet mer stabil. Dette gjør at du kan bade klorfritt, og reduserer behovet for klor når du skal klorchocke badet. Sølvionene ligger i en spesialdesignet beholder som er plassert i skimmeren, og byttes ut etter 4 måneder.

Active Oxygen

Active Oxygen er et luktfritt alternativ til klor- og brom-holdige desinfeksjonsmidler for sikring av den hygieniske kvaliteten. Active Oxygen er et pulverbasert middel som tilsettes direkte i badevannet før hver gang du bader.

Se vår nettbutikk for Sølvioner og Active Oxygen.
webshop.sundance.no

Noen ord om saltgenerator/saltvannsrensing

Det finnes flere former for desinfisering av vannet. Noen er manuelle – andre er delvis automatiske. Et delvis automatisk system for desinfisering som brukes er saltgenerator – eller saltvannsrensing som det også kalles. I prosessen omdanner saltgeneratoren saltet til klor eller bromin. Vannet vil derfor ha de samme desinfiserende egenskapene som vann hvor disse midlene tilsettes manuelt. Systemet med saltgenerator er en teknologisk løsning som er relativt dyr i innkjøp og vil kreve oppfølging med kalibrering, og vedlikehold når elektrodene skal byttes. I tillegg kommer kostnadene til Biobromid salt ved hvert vannbytte og syre (pH down) for å holde pH-verdien nede.

Ved selv å ha prøvd ut saltvannsgenerator nøye anbefaler vi fremdeles manuell tilførsel av rensemidler. Det er svært enkelt og det rimeligste alternativet, og du kan velge milde produkter som ikke lukter ved bading og produkter som blir lenge i vannet når du reiser fra hytta eller på ferie hjemmefra. Vi har gjennom årene testet de ulike teknologiene som finnes på markedet, og vi tester fortløpende nyhetene når de kommer. Dette gjør at vi alltid anbefaler det vi selv synes er best. Ta gjerne kontakt med oss for en nærmere gjennomgang. Vi ønsker at du skal finne den løsningen som passer deg og ditt bruk best.

Filterhus

Stort filterhus

For å oppnå best mulig filtrering av vannet har Sundance utviklet et ekstra stort filterhus, da det er viktig å rense mest mulig av overflatevannet på kortest mulig tid. En bred skimmeråpning i kombinasjon med høy vanngjennomstrømning vil redusere partikler som fester seg i vannlinjen og dermed reduseres grobunnen for bakterier. Dette fordi de fleste partiklene befinner seg på overflaten av vannet.

Sirkulasjon

Sundance sitt patenterte sirkulasjonssystem rengjør alt vannet i massasjebadet opptil 175 ganger i døgnet. Den kraftige pumpen går kontinuerlig for best mulig rengjøring. I et massasjebad fra 780- , 880- og 980-serien sirkuleres inntil 200.000 liter vann i døgnet gjennom filtrene. Vannet i massasjebad i Splash- og 680-serien sirkuleres normalt i minimum 8 timer i døgnet.



Massasjebadene i 780-, 880- og 980-serien har en stor og bred skimmeråpning.

I 680-serien benyttes rund skimmeråpning. Dette benyttes også av de fleste produsenter på markedet i dag.

I Splash-serien har filterhuset to vertikale åpninger som effektivt leder vannet inn til filteret hvor vannet renses.

Filter

MicroClean™ Ultra

I 1996 tok Sundance verdenspatent på MicroClean™-teknologien som er den samme teknikken som benyttes ved rensing av drikkevann. MicroClean™ Ultra er spa-industriens første filter med to-trinns-teknikk, i tillegg har filtret den unike MicroClean™-teknologien. Filteret består av en ytre del som tar de grove partiklene og en indre del som klarer å fange de mindre partiklene.

- Standardutstyr i 880- og 980-serien.
- To-trinns vannrenseteknikk, hvor vannet først går gjennom den ytre delen, lamellfilteret, for så å gå gjennom den indre kjernen som er mikrofiberfilteret.
- Den ytre delen er et vaskbart lamellfilter som fanger opp de grove partiklene.
- Den indre kjernen er et mikrofiberfilter som fanger opp de fineste partiklene, på lik måte som drikkevannsfiltre.

MicroClean™ Ultra

MicroClean™

Filteret består av 30 % MicroClean™ og 70 % vaskbart lamellfilter.

- Leveres som standardutstyr i 780-serien.
- Består av to deler som er plassert ved siden av hverandre: et lamellfilter som tar grove partikler og et mikrofiberfilter som fanger opp de fineste partiklene.
- Vannet som sirkuleres ved hjelp av sirkulasjonspumpen går kun gjennom mikrofiber filteret.
- Vannet som filtreres ved bruk av massasjepumpene vil passere gjennom lamellfilteret.

MicroClean™

Standardfilter

Markedets vanligste filter. Filteret er et vaskbart lamellfilter og benyttes av de fleste massasjebadprodusenter i dag. Dette fiteret benyttes i våre masssasjebad i Splash- og 680- serien.

Standardfilter

Filtrene med MicroClean-teknologien er de første filtrene i massasjebad-bransjen som ble NSF-sertifisert (National Sanitation Foundation).

SmartTub™

FJERNSTYR MASSASJEBADET DITT FRA SMARTTELEFONEN

- Sett pris på enkel nedlastning av appen og det intuitive oppsettet
- Forbedret produktkunnskap og support
- Styr badet med personlige tips og informative videoer
- Se estimert energibruk **
- Gir mulighet for mer energieffektiv innstilling av rensesykluser og temperatur mens du er borte
- Motta varsel om strømbrudd for å redusere muligheten for skader
- Kan varsle deg og Sundance Norge når badet trenger oppmerksomhet
- Hold kontakten med Sundance Norge med SmartTub™
- Gratis oppkobling første året *

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

* Krever abonnement fra andre året du har SmartTub installert i ditt massasjebad

** Estimeringen av energibruk er basert på sensoravlesninger og er ikke like nøyaktig som måleutstyret til en elektriker. Dersom du ønsker nøyaktig måling av strømforbruket anbefaler vi å kontakte din lokale elektriker for montering av en strømmåler på kursen ti massasjebadet. Det er viktig at du lar måleren stå et helt år, siden strømforbruket varierer mye i forhold til temperaturen ute. SmartTub ™ -systemet bruker mobilbasert kommunikasjon og krever at det er tilgjengelig mobilnett i ditt område.

SmartTub™

SmartTub™ er et nytt og eksklusivt system, konstruert for å optimalisere potensialet i ditt massasjebad ved fjernstyring av temperatur, pumper og avlesning av rensesykluser og andre nytteverdier. Fra en app på din smarttelefon kan du glede deg over neste generasjon massasjebad-eierskap, noe som gjør det enklere enn noen gang å bruke og holde tilsyn med ditt massasjebad. SmartTub™ er din private assistent og vil gjøre deg til en ekspert på ditt Sundance massasjebad. Med SmartTub™ har du full kontroll over badet, enten du er på jobb, hjemme eller på ferie. I tillegg kan serviceavdelingen hos Sundance Norge få tilgang til ditt bad via SmartTub™ slik at vi kan se hva slags service ditt bad trenger.



Mobilnett

Wi-Fi

SmartTub™-systemet bruker mobilbasert kommunikasjon (SIM-kort). Dette betyr at du kun trenger tilgjengelig mobilnett i ditt område. SmartTub™ kobles direkte til den lokale basestasjonen. Det betyr at du kan sitte hjemme i din egen stue og styre massasjebadet som står på hytta. Eller på jobb og styre massasjebadet som står hjemme. SmartTub, som er mobilbasert, er mer pålitelig å bruke enn et Wi-Fi basert system. Med et Wi-Fi-basert system er du avhengig av å ha permanent Wi-Fi på hytta og kommunikasjonen blir ikke like stabil. Flere hindre kan stoppe signalene som illustrert på bildene over. Wi-Fi er bra, men passer best til produkter som er plassert inne og nær en ruter.

SmartTub™ er installert som standardutstyr til alle bad i 980-serien (i bad f.o.m 2020). Til 880-, 780- og 680-serien kan SmartTub™ installeres som tilleggsutstyr.

Fordeler

Fordeler med et Sundance massasjebad*:

1. Akupressur terapi.
2. Unik terapeutisk massasje.
3. Vannfall med lysterapi.
4. Aromaterapi.
5. Fullisolert massasjebad.
6. WinterPackage.
7. MicroClean™ Ultra filtersystem.
8. Høy sirkulasjon – opptil 200.000 liter pr. døgn.
9. Rigid Bond™.
10. Titan varmeelement.
11. CLEARRAY Active Oxygen™.
12. Vedlikeholdsfritt kabinett på utsiden.

*Gjelder ikke Splash™.

Tilbehør

Gjør din spaopplevelse komplett! Oppgrader din spa-avdeling med lokkløfter, trapper, drikkeholdere, uknuselige glass, håndklær og høytalere som tåler vann for å gjøre hverdagen enklere og mer behagelig.

Våre kundeveiledere setter gjerne sammen en pakke som passer deg og dine behov.

Alle produktene finner du i vår nettbutikk, webshop.sundance.no.

Håndklær

SpaVac

Høytalere som tåler vann

PoolBar

Uknuselige glass

Spa Coctails

Lokkløftere

CoverCare Box

Trapper

Planlegging

Åtte punkter ved planlegging

Når du skal planlegge plassering av et utendørs massasjebad er det lurt å tenke gjennom disse 8 punktene:

1. Tenk igjennom familiens behov og ønsker. Liker dere å holde hageselskap og invitere venner? Nyter dere gjerne stillheten med en bok eller rolig musikk? Svarene vil hjelpe dere til å velge riktig plassering og hvilken massasjebadmodell som er best for dere.

2. Plassering er viktig. Ved plassering nær utgang blir veien kortere og enklere å måke om vinteren. Det er også en fordel at veien er kort når du skal gå nydusjet ut i massasjebadet i bare badetøyet. Hvis du ønsker stillhet når du bader, eller velger å sette badet rett utenfor et soveromsvindu, er det viktig at du velger et bad med egen sirkulasjonspumpe. Tilgangen til massasjebadet kan tilpasses eksisterende terrasse, uansett hvilket materiale den er laget av.

3. Vurder skjerming når du skal finne rett plassering. Best mulig utsikt må vurderes opp mot innsyn fra naboen. Skjerming kan også løses med en levegg eller bruk av en lokkløfter.

4. Det er viktig at badet får et stabilt og slett underlag som er i vater. Underlaget kan være en betonplatting, heller, treterrasse e.l. og må tåle en trykkbelastning på min. 500 kg/m2 og gi støtte under hele badet. Det er IKKE tilstrekkelig med kun en ramme i ytterkant.

5. Skal massasjebadet senkes helt eller delvis ned, er det viktig å lage FULL TILGANG til siden hvor kontrollpanelet er plassert, og helst god tilgang på alle sider, for inspeksjon og fremtidig service. Dvs. tilgang til hele siden i full høyde og full bredde. En luke bør bygge like langt ut fra badet som antall centimeter badet er senket ned. For massasjebad i 880-serien med liggende panelsider må det være plass til å vippe ut (50 cm) og fjerne hjørnene for å frigjøre panelsidene for tilgang til motorrommet. Det er også en fordel om dette er mulig på de øvrige sidene. Det kan være lurt å bruke litt tid på å planlegge hvordan denne tilgangen enklest kan løses dersom noe skulle skje.

6. Drenering. Hvordan renner vannet når det regner? Vannet bør renne bort fra huset og andre tilbygg. Massasjebadet må plasseres slik at det ikke blir stående i vannpytter. Hvis du har et avløpssystem kan du lede massasjebadets drenering til det eksisterende systemet.

7. Strøm til utendørs massasjebad. Massasjebadet må tilkobles direkte til en egen sikringskurs (uten annet utstyr tilkoblet) med tilhørende jordfeilbryter. Benytt autorisert elektriker. Se vår nettside, eller ta kontakt med oss, hvis du ønsker informasjon om strømbehovet til en eller flere modeller.

8. Hagearkitektur. Du kan lage forskjellige miljøer rundt massasjebadet ved å plante trær, busker og blomster eller endre bunndekke. Her er mulighetene uendelige.

Lover og regler

Som eier av et massasjebad er du ikke pliktig å sende inn søknad under forutsetning av følgende:
- At massasjebadet ikke er større enn 10 m^2 i grunnflate.
- At det plasseres minimum fire meter fra nabogrense.
- At det sikres mot at barn og voksne kan falle i det.

Relevante lover som regulerer dette er:
- Plan og bygningsloven § 83. Basseng, brønn og dam.
- Teknisk forskrift § 7-48. Sikkerhet mot drukning.

Vi tar forbehold om feil. Spesielle regler kan gjelde, som f.eks. innenfor 100-meters sonen ved sjøen. Er du i tvil, ta kontakt med din kommune.

Strøm

Strømbehovet for tilkobling av et massasjebad kan variere hos de ulike leverandørene. På et Sundance massasjebad har man flere muligheter. Det man alltid skal huske på, er at mengden strøm som kobles til massasjebadet alltid vil reflektere hvor mange funksjoner man kan bruke på en gang.

På våre massasjebad kan man velge mellom å koble til én eller to kurser. Kursene tilpasses modell og varme-element. **Her er et eksempel på de ulike alternativene for en Optima i 880-serien med 2,7 kW varmeelement:**

3-fas – 400 volt TN-nett (eks. til Optima):

- 1 x 16A 3-fas C-sikring 400V TN-nett: Alt kan driftes samtidig, både varmeelement og alle pumper.

1-fas – 230 volt IT-nett (eks. til Optima):

- 1 x 32A 1-fas C-sikring 230V TN-nett (én stor kurs): Alt kan driftes samtidig, både varmeelement og alle pumper.
- 1 x 16A + 1 x 20A 1-fas C-sikring 230V TN-nett (to kurser): Alt kan driftes samtidig, både varmeelement og alle pumper.
- 1 x 20A 1-fas C-sikring 230V TN-nett (én kurs): Enten kan varmeelementet driftes eller alle pumpene. Varmen vil automatisk skru seg av når pumpene går. Når du slår av massasjen, eller den stopper av seg selv, vil massasjebadet, ved behov, automatisk starte opp-varming igjen.

De fleste badene kan oppgraderes til 5,5 kW mot et tillegg i prisen. Det vil da være behov for høyere ampere.

Størrelsen på strømkursene og hva som kan driftes samtidig, kan variere for de ulike massasjebadmodellene. Se vår nettside, **sundance.no**, for full oversikt for alle modellene våre.

Levering

Ønsker du at Sundance skal levere ditt nye massasjebad? Eller ønsker du kanskje å hente det selv? Valget er ditt!

Alle våre bad krever kun et stabilt og slett underlag, samt strømtilkobling. Underlaget må være plant og tåle vekten av selve massasjebadet med vann, inkludert personer. Dette tilsvarer ca. 500 kg/m^2.

Vi bistår gjerne med levering og igangkjøring av ditt utendørs massasjebad, men du kan spare penger ved å transportere og foreta igangkjøring selv. Badet kan også sendes med transportselskap til terminal eller annet egnet mottakssted med tilgang til gaffeltruck.

Våre erfarne servicefolk vil på bakgrunn av noen bilder fra leveringsadressen kunne bistå med tips om hvordan massasjebadet på enklest mulig måte skal komme på plass.

Normalt benytter vi en spesialhenger med tilhørende tralle ved levering. Trallen krever 1 meter bredde og kan trilles på de fleste underlag. Desto flere stigninger, hindringer og svinger – desto flere medhjelpere er nødvendig.

Husk at det er lurt å vurdere alternativer til levering, som f.eks. hjelp av kranbil eller helikopter. Vi har sett at det i flere tilfeller er kostnads- og tidsbesparende å leie et helikopter, sammenlignet med et vanskelig kranløft.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og veiledning.

Spesialhenger.

Tralle som følger med spesialhenger.

SWIMLIFE

SWIMSPAS

FOR AN EXTRAORDINARY LIFE

SwimSpa fra SwimLife™

Med et SwimSpa, også kalt motstrømsbasseng, har du et basseng i hagen som tar mindre plass og har flere bruksområder enn et tradisjonelt svømmebasseng. I tillegg til svømming kan du trene både styrke og aerobe øvelser. Seter med massasjedyser tilrettelegger for restitusjon og velvære, mens barna leker trygt i bassenget.

Med en fabrikk som har produsert SwimSpa siden 1997, er SwimLife i Amerika et trygt valg. Produkter fra SwimLife holder høy kvalitet med garantert gode treningsforhold enten du er idrettsutøver eller mosjonist, øvet eller ny-begynner. Kvalitetstid med venner og familie får du med på kjøpet.

For alle

SwimSpa er egnet for alle, enten du er en proffesjonell utøver eller bare er interessert i lett mosjon som er skånsom mot ledd og muskler. Våre SwimSpa fra SwimLife™ tar mye mindre plass enn tradisjonelle svømmebasseng og er enkle å installere i små og store hager.

Effektivt og enkelt rensesystem

Med SwimLifes doble filtreringsteknologi kan du være trygg på at ditt SwimSpa vil gi deg en ren og trygg bade- og svømmeopplevelse. Med ClearStream™ har du et effektivt og meget avansert rensesystem som gjør det enkelt å være eier av et SwimSpa. Les mer på side 74.

Svøm hele året

Et SwimSpa fra SwimLife er designet for å kunne brukes hele året. Med ThermalMax™ varmestyringssystem sikrer SwimLife svømme- og badeglede 365 dager i året – også gjennom den kalde, norske vinteren. Les mer på side 75.

Trenings- og velværesenter i egen hage

Et SwimSpa er mye mer enn bare et verktøy for svømming. Her har du ditt eget trenings- og velværesenter i egen hage. Med motstrømmen får du justerbar motstand og innebygd "tredemølle-effekt". I tillegg har du seter med massasjedyser. SwimLife SwimSpa er et fantastisk verktøy for restitusjon, rehabilitering og velvære Les mer på side 70.

Badeglede, trening og ekstraordinær svømmeopplevelse for alle – hele året.

SWIMLIFE
SWIMSPAS
FOR AN EXTRAORDINARY LIFE

Ekstraordinær svømmeopplevelse

- Garantert gode treningsforhold
- For idrettsutøver eller mosjonist, øvet eller nybegynner
- Høy kvalitet

Mange bruksområder

- Tren med den justerbare motstrømmen
- Fantastisk verktøy for krosstrening
- Skånsomt for muskler og ledd
- Rehabiliteringstrening
- Treningsutstyr og program medfølger

For hele familien

- Badeglede for store og små
- Lær barna å svømme i trygge omgivelser
- Kvalitetstid i hverdagen
- Sosialt samvær med venner og familie

En investering i egen helse

- Velværesenter i egen hage
- Massasjeseter for restitusjon og hygge
- Avslutt treningsøkten med massasje
- Tilgjengelig hele året

Velg ditt SwimLife™ SwimSpa

Når du skal velge ditt SwimSpa anbefaler vi at du tar en vurdering av hvilke behov du og de du skal bruke SwimSpaet sammen med har. Hva er viktig for dere? Våre SwimSpa kan møte alles behov, enten det er til en triatlonutøver, mosjonist eller kun for lek og moro. Velg mellom seriene SwimExpert, SwimFit og SwimFun.

SWIMEXPERT
SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SwimExpert

- For avansert svømming
- Unik AquaCurrent© dyseteknologi fjerner vortex-rotasjonen i vannet
- WaveRider Current Control
- Justerbar motstrøm med 10 nivåer
- Egen buoyancy-dyse for oppdrift
- SwimBoost pumpedesign

SWIMFIT
SWIMSPAS
TO EXERCISE LIFE

SwimFit

- For svømming, mosjon, velvære, restitusjon og lek
- AquaFlex dyseteknologi
- Justerbar motstrøm
- Stabil svømmeopplevelse
- Egen buoyancy-dyse for oppdrift
- SwimBoost pumpedesign

SwimExpert 14

Listepris: kr 469.000,–
Mål: 236 x 442 x 134 cm
Volum: 7220 liter vann

SwimExpert 17

Listepris: kr 515.000,–
Mål: 236 x 533 x 134 cm
Volum: 9120 liter vann

SwimExpert 19 Dual

Listepris: kr 577.000,–
Mål: 236 x 574 x 134 cm
Volum: 6670 (SWIM) / 1192 (SPA) liter vann

SWIMFUN SWIMSPAS
TO ENJOY LIFE

SwimFun 12

- Laget for lek, trening i vann og velvære
- High Flow Core Stream svømmedyse
- Et mindre, men romslig alternativ til et fullverdig SwimSpa
- 9–10 personer

Mål: 236 x 381 x 124 cm
Volum: 4670 liter vann

Listepris: kr 332.000,–

SwimFit 14

Listepris: kr 416.000,–
Mål: 236 x 442 x 134 cm
Volum: 7220 liter vann

SwimFit 17

Listepris: kr 455.000,–
Mål: 236 x 533 x 134 cm
Volum: 9120 liter vann

SwimFit 19 Dual

Listepris: kr 515.000,–
Mål: 236 x 574 x 134 cm
Volum: 6670 (SWIM) / 1192 (SPA) liter vann

SWIMEXPERT SWIMSPAS TO EXPERIENCE LIFE

SwimExpert 19 Dual

Seter: 4–5 personer
Mål utvendig: 236 x 574 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 315 x 124 cm
Egenvekt: 1815 kg
Vann – normalt fylt: 6670 liter
Vann – normalt fylt spa-del: 1192 liter
Pumper: 4 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 41 massasjedyser

- To soner gir mulighet for forskjellige temperaturer.
- Både for den avanserte svømmeren og den kvalitetsbevisste mosjonisten.
- SwimBoost pumpedesign gir 2725 liter med vann i minuttet.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 4 kW + 3 kW + 3 kW varmeelement.
- Form Smart Swømmebrille.
- Aqua Fitness treningsutstyr.

Listepris:

kr 577 000,–

Spør oss om et tilbud.

AquaCurrent© dyseteknologi

WaveRider Current Control

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.

SWIMFIT SWIMSPAS

SwimFit 19 Dual

Seter: 4–5 personer
Mål utvendig: 236 x 574 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 315 x 124 cm
Egenvekt: 1815 kg
Vann – normalt fylt: 6670 liter
Vann – normalt fylt spa-del: 1192 liter
Pumper: 3 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 39 massasjedyser

- To soner gir mulighet for forskjellige temperaturer.
- Perfekt til mosjon, velvære og lek.
- SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter med vann i minuttet.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 3 kW + 3 kW varmeelement.
- Form Smart Swømmebrille.
- Aqua Fitness treningsutstyr.

Listepris:

kr 515 000,–

Spør oss om et tilbud.

AquaFlex dyseteknologi

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.



SWIMEXPERT SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SwimExpert 17

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 533 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 351 x 124 cm
Egenvekt: 1311 kg
Vann – normalt fylt: 9120 liter
Pumper: 3 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 24 massasjedyser

- Vårt SwimSpa med størst svømmedel.
- Både for den avanserte svømmeren og den kvalitetsbevisste mosjonisten.
- SwimBoost pumpedesign gir 2725 liter med vann i minuttet.
- Antiskligulv.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 4 kW + 3 kW varmeelement.
- Form Smart Swømmebrille.
- Aqua Fitness treningsutstyr.

Listepris:

kr 515 000,–

Spør oss om et tilbud.

AquaCurrent© dyseteknologi

WaveRider Current Control

Form Smart Svømmebrille *Se s. 70.*



SWIMFIT SWIMSPAS

SwimFit 17

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 533 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 351 x 124 cm
Egenvekt: 1311 kg
Vann – normalt fylt: 9120 liter
Pumper: 2 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 22 massasjedyser

- Vårt SwimSpa med størst svømmedel.
- Perfekt til mosjon, velvære og lek.
- SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter med vann i minuttet.
- Antiskligulv.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 3 kW varmeelement.
- Form Smart Swømmebrille.
- Aqua Fitness treningsutstyr.

Listepris:

kr 455 000,–

Spør oss om et tilbud.

AquaFlex dyseteknologi

Form Smart Svømmebrille
Se s. 70.

SWIMEXPERT SWIMSPAS
TO EXPERIENCE LIFE

SwimExpert 14

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 442 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 259 x 124 cm
Egenvekt: 1149 kg
Vann – normalt fylt: 7220 liter
Pumper: 3 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 24 massasjedyser

- Både for den avanserte svømmeren og den kvalitetsbevisste mosjonisten.
- Et lite, kompakt SwimSpa, ideelt for mindre hage.
- SwimBoost pumpedesign gir 2725 liter med vann i minuttet.
- Antiskligulv.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 4 kW + 3 kW varmeelement.
- Form Smart Swømmebrille.
- Aqua Fitness treningsutstyr.

Listepris:

kr 469 000,–

Spør oss om et tilbud.

AquaCurrent© dyseteknologi

WaveRider Current Control

Form Smart Svømmebrille *Se s. 70.*

SWIMFIT SWIMSPAS

SwimFit 14

Seter: 2–3 personer
Mål utvendig: 236 x 442 x134 cm
Mål svømmedel : 200 x 259 x 124 cm
Egenvekt: 1149 kg
Vann – normalt fylt: 7220 liter
Pumper: 2 stk. Se side 72.
Dyser: 3 svømmedyser, 22 massasjedyser

- Perfekt til mosjon, velvære og lek.
- Et lite, kompakt SwimSpa, ideelt for mindre hage.
- SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter med vann i minuttet.
- Antiskligulv.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 3 kW varmeelement.
- Form Smart Swømmebrille.
- Aqua Fitness treningsutstyr.

Listepris:

kr 416 000,–

Spør oss om et tilbud.

AquaFlex dyseteknologi

Form Smart Svømmebrille *Se s. 70.*

SWIMFUN SWIMSPAS TO ENJOY LIFE

SwimFun 12

Seter: 9–10 personer
Mål utvendig: 236 x 381 x 124 cm
Mål svømmedel : 200 x 223 x 114 cm
Egenvekt: 900 kg
Vann – normalt fylt: 4670 liter
Pumper: 2 stk. Se side 72.
Dyser: 2 svømmedyser, 32 massasjedyser

- Laget for lek, trening i vann og velvære
- Et mindre, men romslig alternativ til et fullverdig SwimSpa.
- Plassbesparende.
- Rommer hele familien.
- SwimBoost pumpedesign gir 1362 liter med vann i minuttet.
- Antiskligulv.
- ThermalMax™ varmestyringssystem.
- 3 kW varmeelement.

Listepris:

kr 332 000,–

Spør oss om et tilbud.

High Flow Core Stream svømmedyse

Trenings- og velværesenter i egen hage

Et SwimSpa kan brukes til mye mer enn bare svømming. Her har du ditt eget trenings- og velværesenter i egen hage. Med motstrømmen får du justerbar motstand og innebygd "tredemølle-effekt". Til hvert SwimSpa medfølger treningsprogram og utstyr*. Trening i vann er skånsomt for muskler, ledd og hjerte.

Når treningsøkten er over og du trenger en liten pause, eller vil passe på at barna leker trygt, kan du sette deg tilbake i den delen av SwimSpaet som er utstyrt med behagelige seter med massasjedyser og nyte en avslappende massasje. SwimLife SwimSpa er et fantastisk verktøy for restitusjon, rehabilitering og velvære.

TREN I VANN
- **Styrke**
- **Strikk**
- **Gå**
- **Løp**
- **Aerobic**
- **Roing (ekstrautstyr)**
- **Rehabilitering**

FORM SMART-SVØMMEBRILLE
- **Din personlige trener**
- **Optisk visning**
- **Viser tid, avstand, tempo m.m.**
- **Sanntidsberegning**
- **Mål, spor og tilpass**

Ta kontroll over svømmingen med FORM Smart-Svømmebrille

FORM Smart-Svømmebrille gir optisk visning og beregning av tid, avstand, tempo m.m. i sanntid. Mål, spor og tilpass treningen i FORM Swim appen. Gjennomsiktig display kan brukes over venstre eller høyre øye. FORM Smart-Svømmebrille er utviklet i samarbeid med svømmere og trenere på høyt nivå og gjør trennigsøkten optimal. Med FORM Smart-Svømmebriller har du med deg svømmetreneren i bassenget. Form leverer også pulsmåler som kan kobles på brille. Kan kobles til flere Garmin og Apple watch. Batteritid: 16 timer. Kommer med ventilert etui med glidelås. Medfølger alle SwimLife SwimSpa*.

*Gjelder ikke SwimFun

Design ditt SwimLife™ SwimSpa

Velg mellom tre innvendige akrylfarger, tre* utvendige kabinett og to lokk for å gjøre ditt SwimSpa akkurat slik du ønsker. Enten du velger å ha ditt SwimSpa delvist nedsenket eller fullt eksponert bør du ta deg tid til å velge det som passer omgivelsene i din hage best. Kontakt oss gjerne for råd og inspirasjon.

Akryl – innvendig



Alpine Mist



Pure White



*Silver Marble**

Kabinett – utvendig

Midnight

Driftwood

Walnut

*Grey Dura (kun til SwimFun)**

Lokk

Swimspaet leveres med vinyllokk i flere deler som standard. Vinyllokk kan også leveres med hengsling som muliggjør bruk av lokkløfter i begge ender. Som et svært godt alternativ, dersom du skal ha SwimSpaet under tak eller primært skal bruke det i sommerhalvåret, kan du velge Rollaway™ lokket laget av karbonfiber. Med Rollaway™ kan én person enkelt rulle vekk lokket på mindre enn ett minutt. Lokkene forsegler bassenget helt og gir full isolasjon. Lokkene gir god sikkerhet ved at barn og dyr ikke kan ramle ut i bassenget.

Vinyllokk leveres i to utførelser

Rollaway™ lokk

*SwimFun leveres kun med Silver Marble og Gray Dura.

Spesifikasjoner	SwimFun 12	SwimFit 14	SwimExpert 14	SwimFit 17	SwimExpert 17	SwimFit 19 Dual	SwimExpert 19 Dual
Utvendige mål B x L x H	236 x 381 x 124 cm	236 x 442 x 134 cm	236 x 442 x 134 cm	236 x 533 x 134 cm	236 x 533 x 134 cm	236 x 574 x 134 cm	236 x 574 x 134 cm
Mål svømmedel B x L x D	200 x 223 x 114 cm	200 x 259 x 124 cm	200 x 259 x 124 cm	200 x 351 x 124 cm	200 x 351 x 124 cm	200 x 315 x 124 cm	200 x 315 x 124 cm
Vekt uten vann	900 kg	1149 kg	1149 kg	1311 kg	1311 kg	1815 kg	1815 kg
Vekt med vann	5570 kg	8369 kg	8369 kg	10431 kg	10431 kg	9672 kg	9672 kg
Vann – normalt fylt	4670 L	7220 L	7220 L	9120 L	9120 L	6670 L	6670 L
Vann – normalt fylt spa-del						1192 L	1192 L
Pumpe 1	2-speed 3hp	2-speed 3hp	2-speed 3hp	2-speed 3hp	2-speed 3hp	2-speed 3hp	2-speed 3hp
Pumpe 2	2-speed 3hp	1-speed 4hp	1-speed 4hp	1-speed 4hp	1-speed 4hp	1-speed 4hp	1-speed 4hp
Pumpe 3	–	–	1-speed 4hp	–	1-speed 4hp	–	1-speed 4hp
Spa pumpe 1	–	–	–	–	–	2-speed 3hp	2-speed 3hp
Filter	1 x 50 sqft / 1x 4,6 m² lammelfilter	2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m² lammelfilter	2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m² lammelfilter	2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m² lammelfilter	2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m² lammelfilter	2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m² lammelfilter	2 x 50 sqft / 2 x 4,6 m² lammelfilter
Skimmer med sil	1	2	2	2	2	3	3
ClearStream™ vannrensesystem:	Opsjon	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert
Programerbare filtreringssykluser	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ultra pure Ozongenerator	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Antall seter	9-10 personer	2-3 personer	2-3 personer	2-3 personer	2-3 personer	4-5 personer	4-5 personer
Hodestøtter	4 x grå puter	2 x grå puter	2 x grå puter	2 x grå puter	2 x grå puter	4 x grå puter	4 x grå puter
Motstrømsdyser	2	2 x Aqua Flex	2 x AquaCurrent©	2 x Aqua Flex	2 x AquaCurrent©	2 x Aqua Flex	2 x AquaCurrent©
Buoyancy-dyse for oppdrift	–	1 x Aqua Flex	1 x Aqua Flex	1 x Aqua Flex	1 x Aqua Flex	1 x Aqua Flex	1 x Aqua Flex
Totalt antall massasjedyser	32	22	24	22	24	39	41
Wave Rider Control system	–	–	Inkludert	–	Inkludert	–	Inkludert
Vannfall	4	3	3	3	3	5	5
Lys	LED-lys inkl.	LED-lys inkl.	LED-lys inkl.	LED-lys inkl.	LED-lys inkl.	LED-lys inkl.	LED-lys inkl.
Håndtak i rustfritt stål, 61 cm	Opsjon	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert
Håndtak i rustfritt stål, v. side, 122 cm	-	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Standard varmeelement i rustfritt stål	1 x 3 kW	1 x 3 kW	1 x 4 kW + 1 x 3 kW	1 x 3 kW	1 x 4 kW + 1 x 3 kW	(SWIM) 1x 3kW (SPA) 1x 3kW	(SWIM) 1 x 4kW, 1 x 3kW - (SPA) 1 x 3kW
Ekstra vameelement (3 kW)	Opsjon	Opsjon	Inkludert som standard	Opsjon	Inkludert som standard	Opsjon	Inkludert som standard
Isolasjon	Fullisolert	Fullisolert	Fullisolert	Fullisolert	Fullisolert	Fullisolert	Fullisolert
Vinyllokk	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert
Rollaway™ lokk	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Thermalmax™ ventilasjon	2 x ThermalMax™	2 x ThermalMax™	2 x ThermalMax™	2 x ThermalMax™	2 x ThermalMax™	2 x ThermalMax™	2 x ThermalMax™
Klargjort for varmepumpe	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon
Sklisikker matte	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ikke mulig	Ikke mulig
Aqua Fitness treningsutstyr	Opsjon	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert
Utstyr til roing	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon
SwimStream lydsystem	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon
FORM Smart-svømmebrille	Opsjon	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert	Inkludert
SwimSync app (Wifi)	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon	Opsjon

SwimBoost pumpedesign
Med svært stor mengde vann får du kraftigere motstrøm enn mange andre SwimSpa på markedet.

SwimChannel bassengdesign
Det spesielle designet, i kombinasjon med innsugene plassert i sitteområdet, gir en svært stabil svømmeopplevelse.

Justerbar motstrøm
Tilpass motstrømmen til ditt behov og nivå. Alle modellene har mulighet til å justere kraften i motstrømmen.

WaveRider Current Control
Gir enkel mulighet til å endre motstrømmen fra 0 –10 km/t. Lett tilgjengelig i svømmeområdet i alle SwimExpert-modellene.

AquaCurrent© dyseteknologi
Unik, patentert dyseteknologi som gir en ekstraordinær svømmeopplevelse med bredere, dypere og jevnere motstrøm og oppdrift. Til SwimExpert.

AquaFlex dyseteknologi
Ovalt design flater ut vannet for en jevnere motstrøm, som gir en svært god svømmeopplevelse for mosjonisten. Til SwimFit.



FORM **Smart-Svømmebrille**
Optisk visning i glasset av tid, avstand og tempo med sanntidsberegning. Les mer på side 70.

Aqua Fitness treningsutstyr
Kom i form med medfølgende treningsprogram og -utstyr. Les mer på side 70.

SwimLife™ Vannrensing

Med SwimLifes doble filtreringsteknologi kan du være trygg på at ditt SwimSpa vil gi deg en ren og trygg bade- og svømmeopplevelse. Med hjelp fra motstrømmen og doble skimmere med siler føres vannet til to store filtere og rense-anlegget, slik at du kan bruke mindre tid på rengjøring og mer tid på svømming, lek og restitusjon.

Dobbel filtrering
- Plassert på hver side av SwimSpaet
- Filteret fjerner urenheter og rusk
- Øker den filtrerte vannmengden

Dobbel skimmer
- Fjerner urenheter fra overflaten
- Mindre tid til rengjøring
- Mer tid til svømming

Dobbel skimmersil
- Fanger løv og annet organisk
- Begrenser behovet for rengjøring og bytte av filteret

To filter
- 2 x 4,6 m² filtre
- Enkel tilgang
- Synes ikke for brukeren

ClearStream™

SwimLife har utviklet det mineralbaserte rensesystemet ClearStream™ av svært høy kvalitet. Med ClearStream™ har du et effektivt og meget avansert rensesystem som gjør det enkelt å være eier av et SwimSpa. ClearStream™ medfølger alle SwimSpa*.

- Helt naturlig
- Reduserer bruken av klor og bromin til et minimum
- Renser vannet automatisk
- Minimerer behovet for vannbytte, vedlikehold og service
- Unik sammensetning av mineralene: **Kobber**: et naturlig oksid, **Sølv**: et naturlig desinfeksjonsmiddel, **Sink**: en naturlig vannmykner

ThermalMax™ varmestyringssystem

Et SwimSpa fra SwimLife er designet for å kunne brukes hele året. Med ThermalMax™ varmestyringssystem sikrer SwimLife svømme- og badeglede 365 dager i året – også gjennom den kalde, norske vinteren. Kombinasjonen av punktene under sørger for at badet holder varmen inne og kulden ute.

Northern HeatSync blanket
- Laget for de tøffeste klima
- Reflekterer overflødig varme fra pumpene tilbake i SwimSpaet
- Øker isolasjonsverdien
- Reduserer behovet for oppvarming

Høy isolasjonseffekt av alle overflater
- Skummet kabinett dekker skroget og rørsystemet til bassenget
- Sørger for å beholde varmen i bassenget
- Sparer energi og gir lave oppvarmingskostnader

Fullisolerende vinyllokk
- Sikkerhetslåser på alle sider
- Svakt skrånende lokk gjør at vann og snø renner av
- Holder varmen på innsiden og kulden ute
- Gjør det mulig å bruke SwimSpaet i all slags vær



Varmebevarende system
- Bruker ThermalMax™ teknologi
- Skaper en konveksjonsovn i kabinettet
- Benytter overflødig varme fra motoren
- Svarte pvc rør tar opp varmen opprettet av swimspa-motorene
- Isolert gulv



ThermalMax™ ventiler
- Teleskopisk venitlasjonsstyring
- Låser inn varmen høst, vinter og vår
- Ventilerer om sommeren og forhindrer overoppheting
- Maksimer energieffektiviteten for hver sesong

Pool Lounge

Med en kombinasjon av estetikk, funksjonalitet og høy kvalitet har Pool Lounge fra Armstark i Østerike egenskapen å kunne gjemme bort ditt massasjebad når det ikke er i bruk. Dette gjøres ved at massasje-badet installeres i en «brønn» under bakkenivå, mens Pool Lounge lokket installeres over badet i kombinasjon med en platting/terrasse.

Pool Lounge sin maksimale lastekapasitet er 320 kg/m^2, noe som gjør at du kan plassere møbler eller annet hageutstyr oppå lokket. Når du skal bade åpnes lokket enkelt ved hjelp av fjernkontrollen, også når det er kaldt og minusgrader. Du trenger ikke å flytte møblene som står oppå lokket.

Isolasjon

Men hva med isolasjon og varmetap? Pool Lounge er utviklet slik at et lokk senkes og legger seg på badet. Dette gjør at oppvarmingskostnadene holder seg lave og svært lite vann fordamper. I tillegg beskytter lokket mot at smuss og skitt skal komme opp i massasjebadet. Pool Lounge sikrer også barn og kjæledyr mot å falle eller gå oppi badet.

Modeller

Pool Lounge leveres i fire ulike modeller slik at det passer til de fleste massasjebad og motstrøms-basseng. Kontakt oss gjerne for mer informasjon og veiledning.



Utekjøkken – akkurat slik du ønsker det

Hva er ditt drømmeutekjøkken? Vil en frittstående grill med understell dekke ditt behov? Eller ønsker du en løsning som gir deg mulighet til å flytte kjøkkenet ut i sommerhalvåret? Vi har stort utvalg av alt du trenger til ditt drømme-utekjøkken og kan skreddersy løsninger til din hage, terrasse eller balkong. Vi representerer to store amerikanske leverandører av utekjøkken: Bull og Brown Jordan. Velg mellom komplette utekjøkken fra Bull som kan spesialtilpasses, bygg eget med utekjøkkenkomponenter fra Bull, eller sett sammen et modulbasert utekjøkken fra Brown Jordan.

Det starter med en grill

Interessen for grillmat starter ofte med en enkel grill. Bull har et bredt sortiment av frittstående griller med understell eller til innbygging. Her finner du alt fra den tradisjonelle kullgrillen til avanserte gassgriller hvor du har uendelige muligheter. Er du en pizzaentusiast og ønsker å utvide menyen har Bull pizzaovner, med og uten understell. Se utvalget på side 86-89.

Utekjøkken fra Bull

Du kan velge en av Bull sine standard utekjøkkenmodeller, eller vi kan få Bull til å bygge etter dine ønsker og spesifikasjoner. Mange kjøkken vi leverer i dag er levert etter kundens egne mål og spesifikasjoner. Det er flere farger og materialvalg å velge mellom på overflatene. Det mest populære er utekjøkken med heldekkende porselensfliser som kan leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter. Porselensflisene er så og si vedlikeholdsfrie. Kjøkkenet leveres komplett, så du kan ha grillfesten samme dag som det blir levert. Se side 100-107 for mer informasjon.

Utekjøkkenkomponenter fra Bull

Ønsker du å bygge kjøkken selv, har vi stort utvalg av utekjøkkenkomponenter du kan bygge inn. Vi har griller, pizzaovner, skap, skuffer, sidebrennere, kjøleskap, osv. Utekjøkkenkomponentene fra Bull er laget av 304-rustfritt stål – kvalitet som er bygd for å vare. Alle grillene fra Bull har livstidsgaranti på grillboks og grillrist. Dette gjelder også for brennere, der disse er støpt i rustfritt stål. Se utvalget fra side 90-97.

Modulbaserte fra Brown Jordan

Utekjøkken fra Brown Jordan bygger du som vanlige kjøkken. Forskjellen fra vanlige kjøkken er at skrog og dører er i 304-rustfritt stål. Dette kan også oppgraderes til 316-syrefast hvis det skal plasseres tett på salt sjø. Du kan sette sammen moduler med skap og skuffer til et kjøkken som dekker dine behov. Frontene kan leveres i åtte ulike design og kan pulverlakkeres i 24 ulike farger. Grill og sidebrenner leveres selvfølgelig i vår kjente Bull-kvalitet. Se side 108-113 for mer informasjon.

Grillglede med Bull

Bull Outdoor Products sine prisbelønte griller er designet, konstruert og produsert for å vare i mange år. Alle grillene er CSA gass sertifisert og NSF (National Sanitation Foundation) godkjent, noe som gir privatpersoner tilgang til å lage mat på en profesjonell grill, på lik linje med gourmetkokker. Bull så behovet for et profesjonelt grillmiljø til grillentusiaster, og var de første på markedet for over 20 år siden med ferdigproduserte utekjøkken.

Kvalitetsgriller

Både gassgrillene og kullgrillen fra Bull er laget av rustfritt stål (304 – 16 gauge/1,59mm rustfritt stål). Det benyttes kun høykvalitetskomponenter og kraftig gods, noe som gjør grillene robuste og holdbare år etter år.

De fleste grillene har støpte rustfrie brennere på 4.400 W (15.000 BTU) pr. brenner, samt integrert keramisk rotisseribrenner med tilhørende rotisseri og motor. Grillene har solide, rustfrie grillrister som enkelt kan «brennes av». Dette gir minimalt vedlikehold. Grillristene har dessuten livstidsgaranti. Alle gassgrillene har også robust innebygd termometer, dobbelt avrundet lokk i 14 gauge/1,98 mm rustfritt stål med sømløs sveiset skjøt. De har også fettoppsamlersskuff i rustfritt stål i full bredde.

Med Bull kan du grille hele året. Grillene tåler å stå ute i all slags vær. For å sitere produsenten: «Disse grillene er bygd for at du ikke skal behøve å kjøpe mer enn denne ene grillen».

Matglede

Bull er drevet av dedikerte grillentusiaster som ønsker å dele sin kunnskap og matglede med sine kunder. Denne entusiasmen er tydelig i Bulls kvalitetsprodukter. Opplev og skap den samme matgleden med din egen Bull grill. Grilloppskrifter laget av Bull, bl.a. deres egen kokk, finner du på våre nettsider. Her finner du alt fra de enkleste til mer avanserte måltider. Som eier av en Bull grill kan du skape den ultimate grillopplevelsen for dine nærmeste, i din egen hage.

Markedsledende garantier

- Grillboks med lokk: Livstidsgaranti.
- Grillrister: Livstidsgaranti.
- Støpte rustfrie brennere: Livstidsgaranti (Diablo, Brahma, Longhorn og Angus).
- Rustfrie platebrennere: 5 år (Lonestar, Steer og Plancha).
- Øvrige komponenter: Følger kjøpsloven.

LIVSTIDSGARANTI

Ta en nærmere titt på den siste grillen du noen gang kommer til å kjøpe

Så sikre er Bull på kvaliteten i sin fantastiske serie av premium griller at livstidsgaranti kommer som standard til alle deres grillbokser, grillrister, lokk og støpte, rustfrie brennere*. Med åtte fantastiske griller å velge mellom – har Bull grillen for deg.

LIFETIME WARRANTY

RELIABULL™ HEAT TECHNOLOGY

Bull Outdoor Products sine flammetemmere gir jevn varme på grillen og forbedrer varmefordelingen med 150 %. Med denne nye teknologien har Bull redusert forskjellen på de kaldeste og varmeste sonene i grillen til et minimum. På denne måten har de gjort hele grillflaten tilgjengelig for fullverdig grilling.

Rustfritt stål – Dobbelt lokk



Dobbelt lyssystem

Støpte, rustfrie stålbrennere med ReliaBull varmeteknologi

LED-lys bryter, Piezo-tennere og zink-brytere til hver enkelt brenner

Dobbelt avrundet lokk i 304-rustfritt stål 14 gauge/1,98 mm rustfritt stål med sømløs sveiset skjøt

Rotisserie og rotisseriebrenner med 304-rustfritt stål rotisseriestang

ReliaBull flammetemmere for jevn varmefordeling

304-rustfritt stål solide grillrister

BULL

*Brennerne til Lonestar, Steer og Plancha er ikke støpte. De er rustfrie og kommer med fem års garanti.

For innbygging i utekjøkken

Diablo Gassgrill

- Totalt syv brennere – 30.800 watt/105.000 BTU.
- Seks støpte rustfrie brennere og en infrarød brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Rotisserimotor og grillspyd.
- Robust innebygd termometer.
- Integrert lys.
- CSA-sertifisert.
- Understell: 2 skap og 2 skuffer.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, grillrister og brennere.

Yttermål med understell: 183 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 120 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 150 cm.

Med understell
Kr 75 800,–

For innbygging
Kr 62 000,–

For innbygging i utekjøkken

Longhorn Gassgrill

- Totalt syv brennere – 30.800 watt/105.000 BTU.
- Fire støpte rustfrie brennere, to sidebrennere og en infrarød brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Rotisserimotor og grillspyd.
- Robust innebygd termometer.
- Integrert lys.
- CSA-sertifisert.
- Understell: 2 skap og 2 skuffer.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, grillrister og brennere.

Yttermål med understell: 182,5 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 119,5 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 133 cm.

Med understell
Kr 67 300,–

For innbygging
Kr 55 000,–

For innbygging i utekjøkken

Brahma Gassgrill

- Totalt seks brennere – 26.400 watt/90.000 BTU.
- Fem støpte rustfrie brennere og en infrarød brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Rotisserimotor og grillspyd.
- Robust innebygd termometer.
- Integrert lys.
- CSA-sertifisert.
- Understell: dobbelt skap.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, grillrister og brennere.

Yttermål med understell: 183 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 101 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 130 cm.

Med understell
kr 60 200,–

For innbygging
kr 49 500,–

For innbygging i utekjøkken

Angus Gassgrill

- Totalt fem brennere – 22.000 watt/75.000 BTU.
- Fire støpte rustfrie brennere og en infrarød brenner med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Rotisserimotor og grillspyd.
- Robust innebygd termometer.
- Integrert lys.
- CSA-sertifisert.
- Understell: dobbelt skap.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, grillrister og brennere.

Yttermål med understell: 150 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 82 x 31 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill inkl. rotisserimotor og grillspyd: 110 cm.

Med understell
kr 47 200,–

For innbygging
kr 37 500,–

For innbygging i utekjøkken

Lonestar Gassgrill

- Totalt fire brennere – 17.600 watt/60.000 BTU.
- Fire rustfrie platebrennere med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Robust innebygd termometer.
- Integrert lys.
- CSA-sertifisert.
- Understell: dobbelt skap.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, og grillrister.
- 5 års garanti på platebrennere.

Yttermål med understell: 150 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 82 x 31 x 63 cm.

Med understell
kr 38 000,–

For innbygging
kr 28 300,–

For innbygging i utekjøkken

Steer Gassgrill

- Totalt tre brennere – 13.200 watt/45.000 BTU.
- Tre rustfrie platebrennere med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Robust innebygd termometer.
- CSA-sertifisert.
- Understell: dobbelt skap.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, og grillrister.
- 5 års garanti på platebrennere.

Yttermål med understell: 136 x 123 x 63 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 67,5 x 31 x 63 cm.

Med understell
kr 28 700,–

For innbygging
kr 22 000,–

For innbygging i utekjøkken

Plancha Flatgrill

- Totalt tre brennere – 13.200 watt/45.000 BTU.
- Tre støpte rustfrie brennere med effekt på 4.400 watt/15.000 BTU pr. brenner.
- Lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- CSA-sertifisert.
- Understell: dobbelt skap.
- **Livstidsgaranti** på grillboks og lokk.
- 5 års garanti på platebrennere.

Yttermål med understell: 135,5 x 112 x 64 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 61 x 21,5 x 64 cm.

Med understell
kr 39 200,–

For innbygging
kr 30 000,–

For innbygging i utekjøkken

Bison Kullgrill

- Dobbelt avrundet lokk med sømløs sveiset skjøt.
- Laget av 304-rustfritt stål.
- Robust innebygd termometer.
- Regulerbar kullrist.
- Avtagbar askeboks.
- Understell i rustfritt stål, med hylle.
- **Livstidsgaranti** på grillboks, lokk, og grillrister.

Yttermål med understell: 148 x 117 x 63,5 cm.
Yttermål innbyggingsgrill: 81,5 x 33 x 63,5 cm.

Med understell
kr 30 900,–

For innbygging
kr 26 000,–

Pizzaovner

Finnes det en bedre lukt enn nystekt gjærdeig rett ut ifra ovnen? Hva med en nystekt pizza i din egen hage? Den tradisjonelle pizzaen ble utviklet i Italia på 1800-tallet. Den moderne pizzaen derimot – den starter i din egen hage med pizzaovner fra Bull Outdoor Products.

Italiensk kvalitet

Pizzaovnene fra Bull er produsert i Italia med en solid sveiset konstruksjon i 441 rustfritt stål, som gjør at ovnene er av ypperste kvalitet. Pizzaovnene er lette å operere. Med hjul og slide-out håndtak er de også lette å flytte rundt i hagen.

Vedfyrt eller gass

Ikke alle ønsker seg en pizzaovn som produserer den naturlige røyken som oppstår ved vedfyring. Vi tilbyr pizzaovner med ved eller med gass som fyringskilde. Begge modellene er tilgjengelig i 2 størrelser:
60 x 60 cm og 80 x 60 cm.

Pizzaovnene med gass er utformet slik at de har den samme ytelsen som vedfyrt og utstyrt med regulerings-bryter slik at du kan justere flammen. Alle de fire ovnene kan leveres med understell. Ovnene for vedfyring leveres i tillegg med knagg og askeklo.

Ikke bare en pizzaovn – la deg inspirere

En pizzaovn kan brukes til mer enn å steke pizza. Her kan du steke det meste – det er kun fantasien som setter grensene. Selv kan vi anbefale å prøve både foccacia, boller og andre typer gjærbakst. Det er dessuten enkelt å steke kjøtt, fisk og grønnsaker i pizzaovnene. Hva med helstekt kylling, lasagne eller kanskje en pai? Bon appetit.

Med understell.

For innbygging.

Med understell.

For innbygging.

Pizzaovn Vedfyrt – 60 x 60 cm

Med understell
kr 35 200,–

For innbygging
kr 28 000,–

Pizzaovn Vedfyrt – 80 x 60 cm

Med understell
kr 48 300,–

For innbygging
kr 39 000,–

- Italiensk pizzaovn/bakerovn/steinovn.
- Stekekammer: 60 x 60 x 34 cm / 80 x 60 x 34 cm.
- Slide-Out håndtak og hjul for enkel flytting av ovner med understell.
- Kun 15–20 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
- Solid buet, sveiset konstruksjon ved bruk av 2,5 mm 441 rustfritt stål forsterket med et 5mm Cortenstål panel i kammeret.
- Formen på kammeret sikrer jevn varmefordeling.
- Lakkerte utvendige flater er elektrogalvanisert før pulverlakkering, og gir ypperlig beskyttelse mot korrosjon.
- Pipe av 316 syrefast stål.
- Maksimal temperatur i steinen på 482° C skal være den høyeste på markedet.
- Termometer som måler temperaturer opp til 500° C.
- Askeklo og knagg følger med ovner med understell (bygger 4 cm ekstra ut i bredden).

For innbygging. *Med understell.*

For innbygging. *Med understell.*

Pizzaovn Gass – 60 x 60 cm

Med understell
kr 49 700,–

For innbygging
kr 42 500,–

Pizzaovn Gass – 80 x 60 cm

Med understell
kr 62 800,–

For innbygging
kr 53 500,–

- Italiensk pizzaovn/bakerovn/steinovn.
- Stekekammer: 60 x 60 x 34 cm / 80 x 60 x 34 cm.
- Slide-Out håndtak og hjul for enkel flytting av ovner med understell.
- Kun 15–20 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
- Solid buet sveiset konstruksjon ved bruk av 2,5mm 441 rustfritt stål forsterket med et 5mm Cortenstål panel i kammeret.
- Formen på kammeret sikrer jevn varmefordeling.
- Utsiden av grillen er i 304 rustfritt stål.
- Pipe av 316 syrefast stål.
- Maksimal temperatur i steinen på 482° C skal være den høyeste på markedet.
- Termometer som måler temperaturer opp til 500° C.

NYHET

Camp Chef Italia Pizzaovn Gass

- Mobil og nett pizzaovn fra Camp Chef.
- Dobbel tak- og veggkonstruksjon gir god varmedynamikk.
- Pipeløs ventilasjon forenkler plassering.
- Kun 15 minutter forvarming før ovnen er klar til bruk.
- Innebygd tenner med mikrojusteringsventil gir god temperaturkontroll.
- Innebygd temperaturmåler overvåker temperaturen.
- Laget i rustfritt stål
- 17 000 BTU/5 kWt spesialdesignet, skjult H-brenner for perfekt resultat.
- Maksimal temperatur i steinen på ca. 370 ° C
- Skjult H-brenner som gir meget jevn steking.

Yttermål uten fronthylle: 66 x 38 x 40,5 cm
Steindimensjoner: 50,5 x 34 cm
Ovnsåpningsdimensjoner: 56,5 x 11 cm
Fronthyllemål: 59 x 13 x 2,5 cm

kr 8 900,–

Scan og se oppskrift på italiensk pizzabunn

Pizzadeig fra **Westend Bakeri** får du i vår butikk* i Holmestrand.

**Gjelder ikke nettbutikken*

Måltegninger av alle komponentene finner du på **sundance.no**

Bull utekjøkkenkomponenter

Bygg utekjøkken selv

Det har de seneste årene blitt veldig populært å bygge utekjøkken med griller og utekjøkkenkomponenter fra amerikanske Bull Outdoor Products. Er du litt fingernem og kreativ kan du skape ditt helt personlige uttrykk, og kanskje spare noen kroner, ved å bygge utekjøkkenet selv. Bull griller og komponenter er laget av 304-rustfritt stål, og av så høy kvalitet at du vil slippe å gjøre jobben en gang til om noen år. Et utekjøkken kan bygges av mange typer materialer og i forskjellige størrelser. Felles er at du med litt planlegging kan bygge et utekjøkken som du kan ha glede av i mange år fremover. Tenk derfor nøye igjennom hvilke komponenter som er viktig å gi plass til i ditt drømmekjøkken. Hos oss kan du velge mellom forskjellige skap og skuffeløsninger, sidebrennere, vask med kran, kjøleskap, dispenser for tørkerull og selvsagt de fantastiske grillene fra Bull.

Mange håndverkere bruker Bull komponenter når de bygger utekjøkken på oppdrag for kunder. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker tips til trygge materialvalg.

Premium vask med kran
Standard: **kr 7 300,–** Large: **kr 8 300,–** Extra Large: **kr 9 300,–**

Isboks
kr 8 700,–

Bar center med vask
kr 23 500,–

Dobbel kjøleskuff, premium
Klassifisert for profesjonelt og utendørs bruk.
kr 34 000,–

Kjøleskap, smal
Ordinært kjøleskap med front i rustfritt stål.
kr 6 800,–

Kjøleskap, premium, glassfront
Klassifisert for profesjonelt og utendørs bruk.
kr 26 900,–

Kjøleskap, premium
Klassifisert for profesjonelt og utendørs bruk.
kr 28 500,–

Enkel dør med lås, liggende
kr 4 800,–

Enkel ventilert dør
kr 4 800,–

Dobbel skuff
kr 9 500,–

Trippel skuff
kr 13 000,–



Søppelskuff
Med 45,5 liter søppelbøtte.
kr 10 000,–

Enkel skuff, høy
kr 7 800,–

Enkel skuff, lav
kr 4 800,–

Dobbel skuff og dør

Smal passer fint under Angus og Lonestar: **kr 12 300,–**
Bred passer fint under Brahma og Diablo: **kr 14 300,–**

Dobbel dør

Smal passer fint under Angus og Lonestar: **kr 7 500,–**
Bred passer fint under Brahma og Diablo: **kr 8 900,–**

Propan-/søppelskuff og dør

kr 12 300,–

Enkel dør, stående (høyre/venstre hengslet)

kr 5 700,–

Skapstamme med hylle, enkel dør

Smal: **kr 5 500,–** Bred: **kr 6 200,–**

Smal passer til:

- Enkel stående dør.
- Smal dobbel skuff og dør kombinasjon.
- Propan-/søppelskuff og dør kombinasjon.

Bred passer til:

- Bred dobbel skuff og dør kombinasjon.

Skapstamme med hylle, dobbel dør

Smal: **kr 7 800,–** Bred: **kr 9 200,–**

Passer til:

- Skapstammene passer til dobbel dør i tilsvarende størrelse.

Flaskeåpner og korkkurv
I rustfritt stål.
kr 1 650,–

Tørkerulldispenser
kr 3 800,–

Innbyggingsboks
Til Angus og Lonestar: **kr 7 800,–**
Til Brahma: **kr 8 600,–**

Ventilasjonsrist
kr 280,–

Pynteramme for Slide-in sidebrenner
kr 1 400,–

Pynteramme for innbyggingsgrill
Finnes til Steer, Angus, Lonestar, Brahma og Diablo.
kr 1 800,–

Pynteramme for kjøleskap
Finnes til både standard og premium kjøleskap.
kr 1 800,–

Slide-in sidebrenner
Enkel Pro 7.325 watt/25.000 BTU: **kr 14 500,–**
Dobbel 6.450 watt/22.000 BTU: **kr 12 000,–**

Enkel sidebrenner
4.400 watt/15.000 BTU: **kr 7 200,–**

Power sidebrenner
17.875 watt/61.000 BTU: **kr 17 100,–**

Infrarød searing brenner
5.850 watt/20.000 BTU: **kr 3 900,–**

Yttermål

Grill for innbygging	Bredde cm	Høyde cm (Over benk)	Dybde cm	Nedsenk cm (Under benk)
Diablo gassgrill	120	31	63	23,5
Longhorn gassgrill	119,5	31	63	23,5
Brahma gassgrill	101	31	63	23,5
Angus gassgrill	82	31	63	23,5
Lonestar gassgrill	82	31	63	23,5
Steer gassgrill	67,5	31	63	23,5
Plancha flatgrill	61	21,5	64	23,5
Bison kullgrill	81,5	33	63,5	32

Komponenter	Bredde cm	Høyde cm	Dybde cm	Nedsenk cm
Dobbel skuff og dør, smal	83,8	55,9	52,1	
Dobbel skuff og dør, bred	102,9	55,9	52,1	
Dobbel dør, smal	83,9	55,9	5,1	
Dobbel dør, bred	102,9	55,9	5,1	
Propan-/søppelskuff og dør	83,8	55,9	41	
Enkel dør, stående	45,4	55,9	4,8	
Enkel dør med lås, liggende	65,1	46	3,8	
Enkel ventilert dør	45,5	55,9	4,8	
Søppelskuff	50,8	68,6	40,3	
Trippel skuff	52,8	68,6	40,3	
Dobbel skuff	38,1	55,9	52,1	
Enkel skuff, lav	64,8	15,2	52,1	
Enkel skuff, høy	67,9	31,8	60,6	
Kjøleskap, smal	51	83	52,5	
Kjøleskap, premium, bred	60,5	82,5	70	
Kjøleskap, premium, glassfront, bred	59,5	82	58	
Kjøleskuff, premium, bred	60	82,5	68	
Tørkerulldispenser	27,9	40,6	28,6	

Komponenter	Bredde cm	Høyde cm (Over benk)	Dybde cm	Nedsenk cm (Under benk)
Isboks	42,5		54,6	38,4
Enkel sidebrenner	32	7,5	55	8,5
Slide-in sidebrenner, dobbel	34	1,5	63	23,5
Slide-in Pro sidebrenner, enkel	34	1,5	34	23,5
Power Sidebrenner	56	4,5	64,5	23,5
Bar center med vask	76,2		58,1	24,8
Vask med kran, Standard	37,8	41,5	42,8	21
Vask med kran, Large	48,3	41,5	45	21
Vask med kran, Extra Large	60	41,5	49,5	21
Innbyggingsboks til Angus og Lonestar	96,2		56	25,5
Innbyggingsboks til Brahma	115,5		56	25,5

Med forbehold om feil. Avvik kan forekomme.

Utskjæringsmål

Grill for innbygging	Bredde cm	Høyde cm	Dybde cm	Nedsenk cm
Diablo gassgrill	116,5		53,5	24
Longhorn gassgrill	116,5		54,5	24
Brahma gassgrill	97,5		53,5	24
Angus gassgrill	79		53,5	24
Lonestar gassgrill	79		53,5	24
Steer gassgrill	64,5		53,5	24
Plancha flatgrill	58,5		53	24
Bison kullgrill	75		51	32,5

Komponenter	Bredde cm	Høyde cm	Dybde cm	Nedsenk cm
Dobbel skuff og dør, smal	78,7	50,8	52,7	
Dobbel skuff og dør, bred	97,8	50,8	52,7	
Dobbel dør, smal	78,7	50,8	5,7	
Dobbel dør, bred	97,8	50,8	5,7	
Propan-/søppelskuff og dør	78,7	50,8	41,6	
Enkel dør, stående	40	50,8	5,1	
Enkel dør med lås, liggende	58,4	40	5,1	
Enkel ventilert dør	40	50,8	5,8	
Søppelskuff	46,4	64,1	40,6	
Trippel skuff	47	62	40	
Dobbel skuff	32,4	49,5	52,7	
Enkel skuff, lav	59,1	10,2	52,7	
Enkel skuff, høy	64,1	27,3	61	
Kjøleskap	51,5	83,5	58	
Kjøleskap, premium, bred	61	83	55	
Kjøleskap, premium, glassfront, bred	60,5	82,5	54	
Kjøleskuff, premium, bred	60,5	83	58,5	
Tørkerulldispenser	22,9	35,6	29,2	

Komponenter	Bredde cm	Høyde cm (Over benk)	Dybde cm	Nedsenk cm (Under benk)
Isboks	36,2		52,1	
Enkel sidebrenner	28,5		44,5	9
Slide-in sidebrenner, dobbel	30,5		52,5	24
Slide-in Pro sidebrenner, enkel	30,5		30,5	24
Power Sidebrenner	53		54	24
Bar center med vask	73,7		57,8	24,8
Vask med kran, Standard	35,6		41	*
Vask med kran, Large	46,1		43,3	*
Vask med kran, Extra Large	57,8		47,8	*
Innbyggingsboks til Angus og Lonestar	96,7		56,2	25,5
Innbyggingsboks til Brahma	116		56,2	25,5

Med forbehold om feil. Avvik kan forekomme.
** Husk fri åpning under vask.*

Hvordan grille en perfekt fiskefilet

Å grille fisk kan være en utfordring for selv de mest erfarne kokkene. Ofte blir grillet fisk overstekt eller faller fra hverandre – så snu den kan man nesten bare glemme. Men det var før. Her deler vi enkle tips som skal gjøre jobben lettere og som øker sjansen for et perfekt resultat.

God og varm grill
Forvarm grillen til høy varme. Dette gjør at fisken lettere slipper fra ristene når den skal snus, samt at du får de store grillmerkene som bidrar til å karamellisere fisken.

Ren og oljet rist minsker sjansen for at det setter seg fast
Når grillen er varm børster du av ristene med en stålbørste slik at du får fjernet all «gammel moro» fra forrige gang du grillet. Gjennombløt et papirhåndkle med olje og gni ristene inn med denne ved hjelp av å bruke en tang rett før grillingen.

For sikkerhetsskyld – pensle fisken med olje
Har fisken ligget i marinade, klapp fisken tørr med et papirhåndkle før du pensler fisken med litt fett eller olje.

Skinnet er grillens beste venn
Når du griller fisk kan det være lurt å grille fisken med skinnet på, da dette gjør at fisken lettere holder seg i et stykke. I tillegg kan grillet skinn være svært velsmakende om du tar deg tid til å grille det slik at det blir brunt og sprøtt. **Obs:** Ønsker du å spise skinnet burde fiskefileten være tykk nok til at du sikrer at fisken ikke blir overstekt før skinnet har blitt sprøtt.

Et vellykket flipp
Det avgjørende øyeblikket er når du skal snu fisken. Fisken skal lett løsne fra grillen – noe kan henge litt igjen, men for det meste skal fisken lett kunne snus. Hvis stekespaden ikke glir lett under fisken venter du litt og gir fisken et lite øyeblikk til før du prøver igjen. For å gjøre dette lettere kan det være lurt å investere i en stekespade med konisk kant.

Grill med lokket nede
Siden vi griller med høy varme ønsker vi at fisken skal stekes raskt. Unntaket fra dette kan være når man griller tunfisk og laks, og ønsker kun å svi utsiden og ha en litt råere kjerne.

Stekt, men ikke tørr
Når fileten er ca. 2,5 cm tykk er en god tommelfinger regel å grille fisken i totalt 8 minutter. Til tross for denne regelen er det likevel viktig å bruke øynene og se når fisken begynner å se ferdig ut. Bruk gjerne en gaffel å teste – flaker fisken lett? Fisken er ferdig når innsiden ikke lengre er gjennomsiktig. Fjernes fisken fra grillen rett før den er helt ugjennomsiktig vil 3-4 minutter hvile før servering gi en perfekt grillet fisk.

Utekjøkken fra Bull

Drømmer du om et utekjøkken, men er litt usikker på hvor du skal begynne? Om du ønsker et plasstilpasset utekjøkken, men ikke har lyst til å bygge det selv, kan vi hjelpe deg. Hos oss kan du bestille utekjøkken etter dine ønsker og spesifikasjoner og få det ferdig levert, klart til grillfest.

Skreddersys etter dine ønsker

Utekjøkken fra Bull bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner. Du gir oss mål, hvilke komponenter du ønsker å ha i utekjøkkenet og hvilke overflater du ønsker. Vi tegner det slik at du kan få se en 3D tegning av det, før det bestilles.

Materialvalg

Det er flere materialer å velge mellom på overflatene. Det mest populære er våre nye heldekkende, vedlikeholdsfrie porselensfliser som kan leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter. Flisene kommer i ulike farger, slik at du kan sette sammen et utekjøkken som passer inn i ditt uteområde. Se side 106 for utvalg.

Inspirasjon

I vår butikk i Holmestrand har vi til enhver tid utstilt en rekke ulike utekjøkken med ulike overflater og komponenter. Ta gjerne turen innom for å få inspirasjon til ditt utekjøkken. På side 102-105 viser vi også noen forslag til utekjøkken, med priseksempler.

Vi hjelper deg med planleggingen

Jobben med komplett utekjøkken ligger i planleggingen, dette hjelper vi deg med. Utekjøkkenet leveres komplett så du kan ha grillfesten samme dag som det blir levert.

Skreddersy ditt eget utekjøkken fra Bull

1. Dine ønsker og spesifikasjoner

Du gir oss mål, ønsker rundt valg av overflate og hvilke komponenter du ønsker i ditt utekjøkken.



2. Vi tegner opp etter dine ønsker og spesifikasjoner.

Du får tegningene og et tilbud og vi justerer ved behov. Dette er kostnadsfritt.

3. Utekjøkkenet settes i produksjon

Når du er fornøyd med tegningene av utekjøkkenet settes det i produksjon. Det tar normalt ca. 8 uker fra bestillingen er lagt inn til utekjøkkenet er klart.

4. Leveres klart til bruk

Utekjøkkenet leveres på pall og det er bare noen komponenter som må settes på plass før det er klart for grillfest. Vi kan hjelpe til med det praktiske rundt levering.

Utekjøkken 3 meter

Grunnmodell:
- Angus gassgrill
- Dobbel dør
- Standard kjøleskap smal
- Benkeplate: Keramiske fliser med fuger
- Kabinettside: Stucco
- Trekk og vedlikeholdssett medfølger



Fra kr 147 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk. *Se side 106.*

Avbildet modell med fugefri flis, benkeplate: Titan Antracita, kabinett: Tempo Antracita: kr 287.000,–

Utekjøkken 2,44 meter

Grunnmodell:
- Angus gassgrill
- Dobbel dør
- Standard kjøleskap smal
- Benkeplate: Keramiske fliser med fuger
- Kabinettside: Stucco
- Trekk og vedlikeholdssett medfølger



Fra kr 118 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk. Se side 106.

Avbildet modell med fugefri flis, benkeplate: Titan Antracita, kabinett: Tempo Antracita: kr 212.000,–

Utekjøkken 1,95 meter

Grunnmodell:
- Angus gassgrill
- Dobbel dør
- Standard kjøleskap smal
- Benkeplate: Keramiske fliser med fuger
- Kabinettside: Stucco
- Trekk og vedlikeholdssett medfølger



Fra kr 112 000,–

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk.
Se side 106.

Avbildet modell med Steer gassgrill, fugefri flis, benkeplate: Titan Antracita, kabinett: Tempo Antracita: kr 153.000,–

Utebar med Tappetårn

- Unikt utekjøkken.
- Premium Kegerator med Tappetårn.



Priseksempel

Komplett utebar:	**kr 145 000,–**
Kun **Tappetårn med kjøleskap**:	**kr 42 000,–**
Kun **Vinskap** fra Norcool:	**kr 11 245,–**

Komplett utekjøkken fra Bull, kan bygges etter dine ønsker og spesifikasjoner. Benkeplate og kabinett kan leveres i mange ulike overflater og uttrykk.
Se side 106.

Benkeplate: Travertino Antracita. Kabinettside: Bluestone Negro.

Materialvalg

Heldekkende porselensfliser til benkeplate og kabinett

Leveres i størrelser opptil 1 x 3 meter.

Supremo Pulido

Estatuario White

Travertino White

Nogal Wood

Basic Tobaco

Titan Antracita
Leveres kun opptil 244 cm.

Oxido Negro

Moma Antracita

Med struktur. *Anbefalt kun til kabinett:*

Bluestone Negro

Tempo Antracita

Andre valg for kabinett

Rock

Grey Stone

Golden Harvest

Stucco rock

Champagne Grey 16

Rock og Stucco Rock kommer i flere farger. Kontakt oss for mer informasjon.

Benkeplate: Titan Antracita. Kabinett: Tempo Antracita.

Benkeplate: Oxido Negro. Kabinett: Travertino White

Modulbasert utekjøkken fra Brown Jordan

Våre utekjøkken fra Brown Jordan Outdoor Kitchens er en ny måte å tenke utekjøkken på. Denne serien viser hvordan man enkelt kan kombinere innovasjon med enkel installasjon. Utekjøkken fra Brown Jordan planlegger du på samme måte som et tradisjonelt innendørs kjøkken. Det er en komplett linje av skap og skuffer, som gir deg muligheten til å bygge ditt helt unike utekjøkken.

Alle produktene består av rustfritt stål, noe som gir kjøkkenet høy kvalitet og funksjonalitet. Rustfritt stål trenger lite vedlikehold, og med pulverlakkerte overflater vil dette utekjøkkenet tåle vårt tøffe klima og værforhold i mange år fremover.

I kvalitetskjøkken fra Brown Jordan bruker vi gjerne en grill fra Bull Outdoor Products. Disse har kvaliteten og grillegenskapene som et slikt utekjøkken fortjener. Du kan selvsagt også benytte andre komponenter fra Bull som sidebrenner, kjøleskap eller bar center.

Modulene leveres i bredder fra 22,9 cm til 121,9 cm med intervaller på 7,6 cm. Klikk deg inn på **sundance.no** for full oversikt.

Svært enkelt å installere

Alle modulene er svært enkle å installere. Vi vil til og med påstå at disse er enklere enn tradisjonelle innendørs kjøkken av treverk, da hvert skap kan stå alene og er enkle å koble sammen. Skapene leveres også med smarte løsninger for gjennomføring av rørlegging og elektriske tilkoblinger, noe som reduserer behovet for boring og skjæring ved installasjon.

Tegn ditt eget kjøkken

Ønsker du å tegne ditt eget drømmekjøkken? På vår nettside, **sundance.no**, kan du laste ned et enkelt Word-dokument som hjelper deg med å tegne kjøkkenet slik du ønsker det skal se ut.
Kontakt oss gjerne for veiledning.

NYHET
Dørdesign:
Venice

Dørdesign

Hampton

Hampton-dørene har en glatt profil, og leveres som standard. Velges andre dørstiler regnes dette som en oppgradering av skapet.

Rio

Rio-dørene er like i konstruksjonen som Hampton-dørene, men med en åpning for glass eller enn annen plate i midten. *Obs: Glass er ikke inkludert.*

Key West

Key West-dørene er satt sammen av ramme og midtdel. Midtdelen kan enten være lik eller stå i kontrast til rammen. Du kan også velge å sette inn glass. Rammen er 6,8 cm bred.

Bead board

Bead board-dørene er konstruert på samme måte som Key West-dørene, men midten av døren fylles av et panel hvor hvert "bord" er 3,8 cm bredt. Rammen er 6,8 cm bred.

Venice

Venice-dørenes smale ramme gir den klassiske shaker-stilen et moderne uttrykk. Midtdelen kan enten være lik eller stå i kontrast til rammen.

Louver

Louver-dørene har et meget tidløst, men karakteristisk utseende med horisontale linjer i midtdelen.

Tecno

Tecno er en egen stilren og luksuriøs serien serie fra Brown Jordan. Les mer på side 112.

Elements

Ny, innovativ serie fra Brown Jordan i eksklusivt desig. Les mer om modulbaserte Elements på side 113.

Valg av farger og overflater

For å skape ditt helt eget uttrykk kan skapene pulverlakkeres i Brown Jordans mange fargevalg eller i en personlig RAL-farge. Skapene kan også leveres med en av de mange ulike treverk- eller Dekton overflatene, eller blankt rustfritt stål for et moderne uttrykk. De ulike finishene skaper et lunt miljø, som gjør at utekjøkkenet vil føles som et utendørs værelse og ikke som en standard grillplass. Noen av dørene kan leveres med strukturert midtdel. Denne kan enten ha samme farge som rammen på døren eller stå i kontrast.

Pulverlakkering

Night

Charcoal

Slate

Pearl Dark Grey

Platinum

White Silk

Java II

Metallic Bronze Matte

Mica

Pompeiin Gold

Versailles

Titanium

Boysenberry

Highland

Seafoam Metalic

Chromica Baltic

Pearl Night Blue

White Lite

Treverk finish

Burlwood

Cherry Flame

Chestnut

Drift

Walnut

Teak

Horizon

White Washed Wood

Velg retningen av treverk finishen etter eget ønske:
Tradisjonell / Horisontal / Vertikal

Sea Glass – til Key West dører

Sky Blue

Seafoam Green

Cloud White

Tecno-serien

Tecno-serien fra Brown Jordan er en stilren luksusserie inspirert av sofistikert, europeisk design. Tecno er, som resten av Brown Jordans produkter, perfekt for det norske klimaet. Med pulverlakkerte overflater i enten syrefast eller rustfritt stål, tåler Tecno alle de fire årstidene – enten det skulle være på fjellet eller ved sjøen. Tecno er designet med allsidighet og har plass til en rekke apparater og konfigurasjoner. Plasser Tecno ute eller inne.

Farge: Slate

Farge: Night

Elements-serien

Siste nyhet fra Brown Jordan er den eksklusive serien Elements ™ – et resultatet av samarbeidet mellom Brown Jordan Outdoor Kitchens, og den internasjonale arkitekten og designeren Daniel Germani. Denne serien består av moderne, frittstående moduler med 360-graders funksjonalitet. Dette gir deg tilgang til skap og skuffer fra begge sider av modulene. Velg i fargene på side 110–111.

Farge: Chromica Baltic

Farge: Night

Farge: Titanium

Vedlikeholdsfrie hagemøbler

Hagemøbelserien fra Built to Last® er produsert av resirkulert plast HDPE (High density polyethylene). Dette er et veldig tett materiale, så møblene er derfor noe tyngre enn om de hadde vært laget av tre. Hagemøblene er vedlikeholdsfrie og tåler å stå ute i all slags vær. De kan fint overvintre utendørs uten å forvitre eller bli sprø i materialet. Det er tilsatt UV-beskyttende middel i plastblandingen, slik at utemøblene ikke blekner eller gulner i solen.

Skulle du være uheldig å søle på møblene, vaskes dette av med en fuktig klut og vanlige husholdningsvaskemidler. Til vårrengjøringen kan du bruke husvask og høyttrykkspyler (hold litt avstand så du ikke lager merker i møblene).

Møblene lagerføres i fargene hvit og skifergrå, men kan fås i alt fra ulike jordfarger til pastell på bestilling.

Med utemøbler fra Built to Last® blir det ingen fliser, ingen skraping, ingen maling og ingen sprekker.

Adirondack dekkstol
kr 9 900,–

Adirondack Fothviler
kr 4 500,–

Adirondack Barnestol
kr 6 600,–

Klassisk Hagebenk
kr 14 200,–

Hagebenk
kr 14 200,–

Adirondack Loveseat
kr 14 200,–

Kaffebord, rektangulært
kr 6 800,–

Kaffebord, rundt
kr 8 100,–

Sidebord, firkantet
kr 5 100,–

Side server
kr 9 100,–

Barkrakk
kr 6 900,–

Solseng kr 13 600,–

Hagehuske kr 14 200,–

Adirondack Dekkstol kr 9 900,–
Adirondack Fothviler kr 4 500,–

Spisebord 244 cm **kr 29 700,–** 183 cm **kr 23 700,–** **Spisestol kr 8 700,–**

Terrassevarmere og Utepeiser

Ønsker du å forlenge sommerkveldene, strekke sesongen i begge ender eller skape lun stemning i hagen året rundt? Med kvalitetsprodukter fra Provida Varme, Faber og Italkero kan du velge det produktet som passer forholdene i din hage og ditt behov best. Flere av modellene er mobile og kan enkelt flyttes til der du ønsker å oppholde deg. *

Ultron 1750w / 2000w

Værbestandig terrassevarmer som tåler de tøffeste forhold – for deg som vil ha det beste. Avgir svært lite lys.

HA55 / HA75

Mobile terrassevarmere. Bruk HA55 under eller ved bordet for å varme kalde føtter, HA75 til større områder.

Max Power 3x800w / 4x800w

Kraftig terrassevarmer som gir særdeles god varmespredning. Monteres under tak. Avgir ikke lys.

Italkero

Etna Utendørs Gasspeis

Mobil utendørs gasspeis, perfekt for alle typer miljø. Med fire hjul med sikkerhetslås er den enkel å flytte på.

Torcia Gassfakkel

Dekorativ ute- eller innendørs gassfakkel. Velg mellom frittstående med grå fot og for innbygging.

faber

theMOOD Utendørs Gasspeis

Lekker og moderne, rammeløs, utendørs gasspeis i Cortenstål. Kan brukes frittstående eller bygges inn.

theBUZZ Utendørs Gasspeis

Minimalistisk, mobil utepeis som kan leveres for både natur- og propangass. Velg mellom sort og Cortenstål utførelse.

**Se sundance.no for spesifikasjoner og priser*

Unik lydopplevelse med Escape Høyttalere

Skap stemning med krystallklar lyd
Mange forbinder musikk utendørs med ferie og god stemning. Etter hvert som vi utvikler uterommet hjemme med en fin og avslappet atmosfære, blir det naturlig å tilføre en ekstra dimensjon med vår egen favorittmusikk. Med de toppmoderne Escape høyttalerne får du en fantastisk lydopplevelse som bare må oppleves.

Brukervennlig kvalitet
Det er enkelt å styre musikken via din mobiltelefon med egen app, designet for Apple iOS og Android. Koble til via Bluetooth, Cromecast Audio eller kabel. To høyttalere kan kobles opp i stereo og med oppladbare batterier har du musikk i hele åtte timer.

Elegante og værbestandige
Escape Høyttalere er designet for utebruk. De tåler vann og kan trygt stå ved siden av massasjebadet. Med et elegant uttrykk i tidløs tekstilfinish kan dine Escape høyttalere også passe i stuen. Velg mellom tre farger for å matche ditt interiør. Med et robust håndtak i kan du enkelt flytte høyttalerne inn og ut.

To størrelser, små forskjeller
P9 og nyheten P6 BT deler mange av de samme unike egenskapene*. Storebror P9 har noen fordeler som 360° lyd, men begge har en unik lydopplevelse du vil sette pris på i mange anledninger. Kom gjerne innom oss i Holmestrand for demo av disse toppmoderne høyttalerne – som må oppleves.

**Se sundance.no for spesifikasjoner og priser*

Sort P6 BT og P9

Beige P9

Hvit P9

Styr fra din mobiltelefon.

Ekstrautstyr: reisekoffert til P9.

Oppladbare batterier gir lyd i opptil åtte timer

Kan trygt stå ved siden av ditt massasjebad.

Praktisk håndtak – enkle å flytte.

Terrassesystem – Megawood®

Megawood® er europeisk markedsleder innen produksjon av polymerbundet trematerialer for bygging av terrasser. Gulvene består av inntil 75 % naturfibre fra bærekraftig og miljøvennlig treforedling og 25 % høyverdig polymerer og tilsetninger, og er derfor overlegne i forhold til ekte tre. De gir den samme varme «trefølelsen», er like enkle å behandle, men likevel mye mindre ømfintlig overfor påvirkninger fra vær, vind og slitasje.

Sikker for deg og din familie

Gled deg til den enestående barfotfølelsen med Megawood®. Terrassesystemet er sklihemmende, også når det er vått. I tillegg er du beskyttet mot ubehagelige trefliser og utstående skruehoder.

Fordeler

- Svært motstandsdyktig mot riper, støt og trykkmerker.
- Ingen fare for skade grunnet oppflising.
- Er et lettstelt gulv uten maling eller olje.
- Lav termisk utvidelse – også ved høye temperaturer.
- Mer resistent mot insekter og sopp enn heltre.

Megawood® leveres i sju modeller: Classic, Classic Plus, Signum, Premium, Premium Plus, Dynum og EasyDeck Dolomit.

Ta kontakt for veiledning og priser.

Naturbrun

Nøttebrun

Basaltgrå

Lavabrun

Skifergrå

Muskat

Tonka

Cardamom


Nigella

Oscillerende-høvlet

Sporet

Riflet

		Classic	Classic Plus	Signum	Premium	Premium Plus	Dynum	EasyDeck Dolomit
Farge	Naturbrun	X			X			
	Nøttebrun	X			X			
	Basaltgrå	X			X			
	Lavabrun		X			X		
	Skifergrå		X			X		
	Muskat			X				
	Tonka			X				
	Cardamom						X	
	Nigella						X	
Overflate	Oscillerende-høvlet			X	X	X	X	
	Sporet	X	X					
	Riflet	X	X					X
H x B	16 x 193 mm							X
	21 x 145 mm	X	X	X	X	X		
	21 x 242 mm	X	X	X	X	X	X	
	25 x 293 mm						X	

Lengder er fra 300–600 mm, og varierer fra modell til modell. Ta kontakt for mer informasjon.

Sundance Norge AS

Sundance Norge AS startet opp helt tilbake i 1997. Vi har spesialisert oss på utendørs massasjebad og er en av pionerene innenfor denne bransjen i Norge. Vi er stolt importør av merket Sundance® Spas, som er verdens største massasjebadprodusent og finnes i over 60 forskjellige land. Produktene holder meget høy kvalitet og gir deg en unik badeopplevelse.

Etter 10 års drift i våre lokaler i Undrumsdal, midt i Vestfold, flyttet vi i 2007 inn i nye, flotte lokaler helt inntil E18 ved Holmestrand. I vår forretning ved Holmestrand finner du en stor butikkutstilling og en spa-avdeling med garderober for å kunne prøvebade ulike massasjebad-modeller. På den måten finner du det massasjebadet som passer deg best.

I forbindelse med flyttingen utvidet vi sortimentet vårt til også å omfatte griller, utekjøkken og utemøbler. Vi har etter dette utvidet produktspekteret flere ganger. Dette gjør at vi i dag er Norges største spesialforretning, både når det gjelder massasjebad og utekjøkken. Med en butikk på hele 1000 m^2 er vi derfor verdt et besøk når du skal få gode ideer og inspirasjon til ditt utemiljø.

I 2020 utvidet vi massasjebad-spekteret ytterligere og tilbyr rotasjonsstøpte massasjebad, som gir oss veldig prisgunstige alternativer. I tillegg startet vi salg av swimspa, som er et godt alternativ for de som vil trene, eller ønsker en rimelig og enkel installasjon av et svømmebasseng i hagen.

Vårt nøkkelord er kvalitet i alle ledd. Om man snakker om våre produkter eller vår kundebehandling ønsker vi at du skal assosiere det med høy kvalitet. Vi er selektive i valg av produkter, og legger vår ære i å ta godt vare på kundene våre. Helt fra du besøker oss for første gang skal du føle den gode atmosfæren i vår forretning. Behøver du kontakt med oss etter kjøp, treffes vi i butikken seks dager i uken og på vakttelefon – alle helger og høytider. Vi er tilgjengelig for kundene våre 365 dager i året.

Om du ikke er kunde hos oss ennå, ønsker vi deg velkommen til en positiv opplevelse.

Leverandører

Sundance® Spas

Siden Sundance® Spas åpnet sitt første produksjonsanlegg i California i 1979, har Sundance® Spas vokst til å bli verdens største produsent og distributør av akrylspas. Sundance® Spas er opptatt av å forbedre kundenes helse og livsstil ved å produsere massasjebad av høyeste kvalitet med avansert teknologi, god ergonomi og slitesterk oppbygging. Sundance® Spas finner du i over 750 utsalgssteder i mer enn 60 land over hele verden.

SWIMLIFE SWIMSPAS

Med en fabrikk som har produsert SwimSpa siden 1997, er SwimLife i Amerika et trygt valg. SwimLife leverer motstrømsbasseng verden over og lover sine kunder å være ledende innen SwimSpa-teknologi. Produkter fra SwimLife holder høy kvalitet med garantert gode treningsforhold enten du er idrettsutøver eller mosjonist, øvet eller nybegynner.

BULL

Amerikanske Bull Outdoor Products har siden 1993 produsert utekjøkken og griller. Siden starten har de vokst seg store og de når stadig nye høyder i grillindustrien. Bull Outdoor Products er pionerer på utekjøkkenkonseptet og har forhandlere i flere land verden rundt. Sundance Norge AS er importøren av kvalitetsproduktene fra Bull Outdoor Products i Norge.

BROWN JORDAN OUTDOOR KITCHENS

Brown Jordan Outdoor Kitchens er den ledende produsenten av luksuriøse ute-kjøkken av rustfritt stål, og tilbyr en komplett produktlinje av utendørs skap og skuffer. Brown Jordan Outdoor Kitchens vant i 2014 American Society of Interior Designers (ASID) "Top Picks"-prisen for "Best Kitchen".

BUILT TO LAST – FUN FINE FOREVER FURNITURE

Built to Last® produserer kvalitets utemøbler av HDPE-plast, som er «bygd for å vare». Firmaet startet produksjonen av den klassiske Adirondack dekkstolen som en hobby i 1990. Produktsortimentet vokste raskt og i 1999 var etterspørselen så stor at hobbyen vokste seg til en fulltidsjobb. Siden den gang har amerikanske Built to Last® levert møbler til flere land verden rundt.

Øvrige leverandører og samarbeidspartnere:

escape™ Armstark Ambiente zum Wohlfühlen PV Provida Varme

Vestfold Bygg & Rekkverk AS FRITZOE ENGROS CAMP CHEF ScanGranitt

Sundance Norge AS
Avkjøring nr. 31 på E18
Bentsrudveien 8b, 3083 Holmestrand
info@sundance.no
tlf. 33 06 30 00
sundance.no

Åpningstider
Mandag: kl. 10–16
Tirsdag–fredag: kl. 10–19
Lørdag: kl. 10–14

Hold deg oppdatert på våre nyheter og kampanjer.

Nyhetsbrev: *sundance.no/nyhetsbrev*

sundance.norge